Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-czasu-pracy-dhi-asa1222g-p-22791.html



Rejestrator czasu pracy DHI-ASA1222G

Cena brutto	**1 108,22 zł**
Cena netto	**900,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25100**

Opis produktu

Rejestrator czasu pracy posiada pamięć pozwalającą zapamiętać do 1000 użytkowników + 5 administratorów oraz maksymalnie 2000 różnych odcisków palca (max 3 dla jednego użytkownika). Urządzenie umożliwia zapamiętanie do 100 000 zdarzeń, przy uwzględnieniu programowalnego harmonogramu pracy (indywidualny oraz grupowy) oraz rozróżnienie: zdarzeń standardowych, nadgodzin, spóźnień i wcześniejszych wyjść.

Identyfikacja każdego z użytkowników może odbywać się przy użyciu kodu PIN składającego się z 1 ... 8 cyfr, odcisku palca lub za pomocą czytnika zbliżeniowego pracującego w standardzie Mifare. Istnieje również możliwość utworzenia użytkownika z tylko jedną metodą identyfikacji.

Urządzenie może zarówno pracować autonomicznie, jak i jako część systemu opartego na oprogramowaniu SmartPSS.

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH:	
Czas identyfikacji:	< 1.5 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	≤ 0.00004 %
FRR (współczynnik błędnych odrzuceń):	≤ 0.15 %
CZYTNIK ZBLIŻENIOWY:	
Obsługa kart:	MIFARE S50 13.56 MHz
Zasięg odczytu kart:	1 ... 3 cm
Wbudowana klawiatura:	
Praca autonomiczna:	

Przycisk dzwonka:	
Komunikacja:	• TCP/IP, • USB - Możliwość aktualizacji oprogramowania
Wyjście przekaźnikowe:	1 x NO/NC
Pamięć wewnętrzna:	8 MB
Gniazdo karty pamięci:	
Liczba obsługiwanych czytników:	
Wybrane cechy:	• Pełna obsługa przez sieć • Możliwość integracji z systemami opartymi na oprogramowaniu SmartPSS, • 1000 zaindeksowanych użytkowników, • 2000 zaindeksowanych odcisków palca (maksymalnie 3 na użytkownika), • Możliwość zaprogramowania do 1000 kart użytkowników, • Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń, • Wyświetlacz LCD - 2.4 ", •

	Sygnalizacja dźwiękowa • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Możliwość podłączenia przycisku otwarcia drzwi • Możliwość zaprogramowania grupowych oraz indywidualnych harmonogramów pracy z uwzględnieniem dopuszczalnego czasu spóźnienia i wcześniejszego wyjścia • Rozróżnienie zdarzeń standardowych, nadgodzin, spóźnień i wcześniejszych wyjść • Eksport danych na pamięć USB w formacie "*.xls" • Możliwość sygnalizowania przez urządzenie zakończenia zmiany sygnałem dźwiękowym • wbudowany akumulator - 2600 mAh
Zasilanie:	12 V DC / 1000 mA (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.41 kg
Wymiary:	181 x 136 x 32 mm
Temperatura pracy:	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata