

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-dhi-nvr2104-i-p-23033.html>

Rejestrator IP 4-kanałowy DHI-NVR2104-I



Cena brutto	875,75 zł
Cena netto	711,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25381
Producent	Brak

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały Kanałowy - Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH - Wgł/wie na mikrofon zewn/brzoj
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MIPG
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA III
Tryby nagrywania:	Ruchowy, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, ONVIF
Archiwizacja na zewn/brzojnych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń, Odtwarzanie: do początku, do końca, przyspieszenie, zwalanie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Prędkość transmisji (bitrate):	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS <p>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację? mobile?</p>

Domylny adres IP:	192.168.1.108
Domylny login / hasło administratora:	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Port dostępu przez www:	80, 37777
Port dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wyjścia / wyjścia alarmowe:	
Stwierdzenie gwałtami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcji?
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Obsługa myszy:	
Pilot IR w zestawie:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych. • klasyfikacja ludzi i pojazdów. • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 rzdj? na sekund?): • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wygłda (okulary, zarost, maska) • Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiedzi/tego rozpoznawany przez sztuczni? inteligencj? urz?dzenia cech • Bazy twarzy mog? by? wykorzystane globalnie lub lokalnie dla jednego kanału wideo - w zale?no?ci od potrzeby • W bazie poza fotografi? twarzy, przechowywane mog? by? równie? takie informacje, jak: nazwisko, płe?, data urodzenia, narodowo?, adres, numer ID • SMD PLIS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	205 x 207 x 48 mm
Obsługiwane jzyki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, serbski, szwedzki, wietnamski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny



Producent / Marka:

DASHUA