Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 09:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-dhi-nvr2104-i-p-23033.html



Rejestrator IP 4-kanałowy DHI-NVR2104-I

Cena brutto	**875,75 zł**
Cena netto	**711,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25381**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obs?ugiwane rozdzielczo?ci:	max. 12 Mpx
Wyj?cia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obs?uga audio:	4 Kana?y Kana?ów - Audio z kamer
Wej?cia audio:	1 szt. CINCH - Wej?cie na mikrofon zewn?trzny
Wyj?cia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
USB:	2 szt. USB 2.0
Obs?ugiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA III
Tryby nagrywania:	R?czny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protoko?y sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, ONVIF
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Archiwizacja na nap?d USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	Wyszukiwanie nagra? po czasie i typie zdarze?. Odtwarzanie: do przodu, do ty?u, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kana?ów, funkcja Smart Search
Przep?ywno?? (bitrate):	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pe?na obs?uga przez sie?, Zdalne kopiowanie nagra?, Wbudowany web server
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS Zobacz film jak skonfigurowa? P2P w rejestratorach Dahua oraz jak w?czy? aplikacj? mobiln?

Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcj?
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Obs?uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Wybrane funkcje:	• Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargni?cie, przekroczenie linii z uwzgl?dnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, • klasyfikacja ludzi i pojazdów, • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 zdj?? na sekund?) : • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Analiza twarzy: okre?lenie p?ci, wieku oraz charakterystycznych elementów wygl?du (okulary, zarost, maska) • Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiadaj?cego rozpoznawanym przez sztuczn? inteligencj? urz?dzenia cech • Bazy twarzy mog? by? wykorzystane globalnie lub lokalnie dla jednego kana?u wideo - w zale?no?ci od potrzeby • W bazie poza fotografi? twarzy, przechowywane mog? by? równie? takie informacje, jak: nazwisko, p?e?, data urodzenia, narodowo??, adres, numer ID • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cz?owiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	205 x 207 x 48 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, czeski, du?ski, fi?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumu?ski, s?owe?ski, serbski, szwedzki, w?gierski, w?oski
Kraj pochodzenia:	Chiny

Producent / Marka:	DAHUA