

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-dhi-nvr2104hs-i-p-22561.html>



Rejestrator IP 4-kanałowy DHI-NVR2104HS-I

Cena brutto	891,74 zł
Cena netto	724,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24814

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wjścia audio:	1 szt. CINCH - Wjście na mikrofon zewnętrzny
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA III

Tyby nagrywanie:	R/czny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IP-v4/IP-v6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, ONVIF
Archiwizacja na zewnątrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra:	Wyszukiwanie nagra? po czasie i typie zdarze?. Odtwarzanie: do progu, do ry%, przyspieszanie, zwalanie nagrania Zarwanowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływno?? (bitrate):	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pc?na obs?uga przez sie?, Zdalne kopiowanie nagra?, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) ● Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus ● iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus Zobacz film jak skonfigurowa? P2P w rejestratorach Dahua oraz jak w?czy? aplikacj? mobiln?
Domy?ny adres IP:	192.168.1.108
Domy?ny login / has?o administratora:	admin / : Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
RTSP URL:	rtp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?owy rtp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy

Węźnia / węźnia alarmowe:	
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcji?
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Obsługa myszy:	
Pilot IR w zestawie:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wargan/wie, przekroczenie linii z uwzgl/bsieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych. • klasyfikacja ludzi i pojazdów. • Rozpoznanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 adf?? na sekund??): • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Analiza twarzy: okre/lenie p/ni, wieku oraz charakterystycznych elementów wygl/du (okulary, zarost, maska) • Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiedzi/tego rozpoznawany przez sztuczny? inteligencj?/urz/duzenia cech • Obs/uga do 10 baz danych twarzy, ?/cznie z 5000 adf?? twarzy • Bazy twarzy mog? by? wykorzystane globalnie lub lokalnie dla jednego kana/u wideo - w zale/ho/oci od potrzeby • W bazie poza fotografi/ twarzy, przechowywane mog? by? r/wnie? takie informacje, jak: nazwisko, p/ni?, data urodzenia, narodowo??, adres, numer ID •

	Inteligentne wyszukwanie obiektu na podstawie zdjęć/cia - rejestrator umiżliwia zaadowanie zdjęć/cia osoby lub pojazdu w celu wyszukania go na nagraniu z kamer
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.83 kg
Wymiary:	200 x 232 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, serbski, szwedzki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA