Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 23:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-nvr108lb-p8-p-23691.html



Rejestrator IP 4-kanałowy NVR108LB-P8

Cena brutto	**863,34 zł**
Cena netto	**701,90 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26142**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Produkt serii UNIARCH został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obs?ugiwane rozdzielczo?ci:	max. 1080p - 1920 x 1080 px
Wyj?cia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obs?uga audio:	8 Kana?ów - Audio z kamer
Wej?cia audio:	
Wyj?cia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Obs?ugiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	R?czny, detekcja ruchu, harmonogram
Protoko?y sieciowe:	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, ONVIF

Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Archiwizacja na nap?d USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	Wyszukiwanie nagra? po czasie i typie zdarze?. Odtwarzanie: do przodu, do ty?u, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kana?ów
Funkcje sieciowe:	Pe?na obs?uga przez sie?, Zdalne kopiowanie nagra?, Wbudowany web server max. 128 u?ytkowników on-line
Przep?ywno?? (bitrate):	max. 40 Mb/s
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / 123456
Domy?lny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumie? g?ówny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumie? pomocniczy
Porty dost?pu przez www:	80, 554
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 80 lub dost?p przez chmur? (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	80
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

Detekcja ruchu:	
USB:	2 x USB 2.0
Obs?uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kana?, PoE (802.3af/at)
Maksymalne ??czne obci??enie switcha:	108 W
Zasilanie:	52 V DC / 1.8 A
Waga:	0.71 kg
Wymiary:	270 x 205 x 47 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, s?owacki, w?oski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	UNIVIEW / UNIARCH