Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 15:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-bcs-l-nvr0801-4ke-p-23596.html



Rejestrator IP 8-kanałowy BCS-L-NVR0801-4KE

Cena brutto	**982,78 zł**
Cena netto	**799,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26033**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator IP 8 kanałowy marki BCS LINE. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 8Mpx.

Rejestrator jest następcą poprzedniego modelu: BCS-NVR0801X5ME-II.

CECHY PRODUKTU

- 8 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie max. 8 kamer IP 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx,720p, max. bitrate 80Mb/s
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
-

Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób

- Obsługa 1 dysku SATAIII max. 10TB, 2 porty USB2.0, wejście i wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD

SPECYFIKACJA

SYSTEM	
Procesor	Wysokowydajny procesor Quad-core
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalno??	Funkcja pentaplex
Kontrola	Mysz, Klawiatura, Sie?
VIDEO I AUDIO	
Obs?uga kamer IP	8 kana?ów
Wyj?cie Video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Wyj./Wej. Audio	1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM
EKRAN	
Podzia? ekranu	1/4/8/9
Rozdzielczo?? wyj. video	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720

Sekwencja	Tak
Strefy prywatno?ci	4 definiowalne strefy na ka?dym kanale
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
NAGRYWANIE	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Nagrywanie w rozdzielczo?ci	8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520), 3Mpx(2048x1536), 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)
Max. zaj?to?? pasma	Kana?: od 16Kb/s – 20Mb/s , bitrate przychodz?cy 80Mb/s, wychodz?cy 48Mb/s
Jako?? nagra?	CBR, VBR(1~6 poziomów)
Tryby nagra?	R?czne, Terminarz (Regularne(Ci?g?e), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zas?oni?cie), Alarm), Stop
Priorytet nagra?	R?czne > Alarm > MD > Regularne
Interwa?y nagra?	1~120 min. (domy?lnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.
DETEKCJA I ALARM	
Wyzwalanie zdarze?	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22x18), Czu?o??: 1~6
Zanik Video & Zas?oni?cie	Tak
Wej. alarmowe	N/A
Wyj. przeka?nikowe	N/A

ODTWARZANIE & ARCHIWIZACJA	
Odtwarzanie kana?ów	Podzia? 1/4/8
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Nast?pny plik, Poprzedni plik, Nast?pna kamera, Poprzednia kamera, Pe?ny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sie?
SIE?	
Port	RJ-45 port (10/100M)
PoE	N/A
Funkcje sieciowe	HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (kamery BCS IP, DVR), easy4IP
Max. liczba u?ytkowników	128 (jednocze?nie)
Obs?uga smartfon	iOS, android
OBS?UGA DYSKÓW	
HDD	1 port SATA max. 10 TB
Zarz?dzanie HDD	Hibernacja, Wykrywanie b??dów
DODATKOWE INTERFEJSY	
USB	1 port USB2.0 (front) / 1 port USB2.0 (tylny panel)

RS232	N/A
RS485	N/A
POZOSTA?E	
Zasilanie	DC 12V/2A
Pobór pr?du	6,3W (bez HDD)
Warunki pracy	-10 ~+50°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	1U, 260x225x47.6mm