

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-dhi-nvr2108hs-i-p-22565.html>



Rejestrator IP 8-kanałowy DHI-NVR2108HS-I

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 998,75 zł |
| Cena netto | 811,99 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 24818 |

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12 Mpx |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 8 Kanał/ów - Audio z kamer |
| W wejścia audio: | 1 szt. CINCH - Wgł./cie na mikrofon zewn./brzozy |
| W wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 8 TB SATA III |
| Tryby nagrywania: | Ruchomy, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IP-v4/IP-v6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, ONVIF |
| Archiwizacja na zewn./brzozych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń; Odtwarzanie: do przerwy, do końca, przyspieszanie, zwalanie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanał/ów, funkcja Smart Search |
| Prędkość transmisji (bitrate): | max. 80 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć; Zdalne kopiowanie nagrań; Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus <p>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną?</p> |

| | |
|--|---|
| Domylny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domylny login / hasło administratora: | admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Port dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Port dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wyjścia / wyjścia alarmowe: | |
| Stwierdzenie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: | 22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją |
| Inteligentna Analiza Obrazu: | |
| Obsługa myszy: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych. klasyfikacja ludzi i pojazdów. rozpoznanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 zdj./s na sekundę): Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wygł. (okulary, zarost, maska) Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiedzi/tego rozpoznawany przez sztuczny inteligencj/urządzenia cech Obsługa do 10 baz danych twarzy. ?cznie z 5000 zdj./s twarzy Bazy twarzy mogą być wykorzystane globalnie lub lokalnie dla jednego kanału wideo - w zależności od potrzeby W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID Inteligentne wyszukiwanie obiektu na podstawie zdjęcia - rejestrator umożliwia załadowanie zdjęcia osoby lub pojazdu w celu wyszukania go na nagraniu z kamery |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
| Waga: | 0.83 kg |
| Wymiary: | 260 x 232 x 48 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, hiszpański, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, serbski, szwedzki, węgierski, włoski |



| | |
|--------------------|-------|
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | DAHUA |