

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-dhi-nvr4108-4ks2-l-p-26187.html>



## Rejestrator IP 8-kanałowy DHI-NVR4108-4KS2/L

Cena brutto	<b>1 079,94 zł</b>
Cena netto	<b>878,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29083</b>
Kod producenta	<b>9770</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mps, 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałowe - Audio z kamer
Wjścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MPEG
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA III
Tryby nagrywania:	Różny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

Wyszkukiwanie i odzwaznianie nagra?:	Wyszkukiwanie nagra? po czasie i typie zdarze?. Odzwaznianie: do prosdu, do ty%a, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odzwazniania poklatkowego ("frame by frame")
Przeplywno?? (bitrate):	80 Mb/s (7%czasie)
Funkcje sieciowe:	Pe%na obs%uga przez sie?. Zdalne kopiowanie nagra?. Wbudowany web server
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P)  ●  Android: Darmowa aplikacja DMSS  ●  iOS (Phone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurowa? P2P w rejestratorach Dahua oraz jak w%lczyc aplikacj? mobiln?
Domy%ny login / has%o administratora:	admin / Has%o administratora nalezy ustawic przy pierwszym uruchomieniu
Domy%ny adres IP:	192.168.1.108
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
RTPSP URL:	rtsp://admin:has%o@192.168.1.108:354/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g%lowny rtsp://admin:has%o@192.168.1.108:354/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
Wj%cia / wj%cia alarmowe:	
Stworzenie g%lownymi obrzoznymi PTZ:	Kanecy IP trybuobrotowe (Speed Dome)
Deszczka ruchu:	
USB:	2 szt. USB 2.0
Inteligentna Analiza Obrazu:	

<p>Wybrane funkcje:</p>	<p>Funkcje realizowane przy wspo/pracy rejestratora z kamerami obs/ugaj/eymi te funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargni/ie, przekroczenie linii z uwzgl/wnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych.</li> <li>•</li> <li>Klasyfikacja ludzi i pojazdów.</li> <li>•</li> <li>rozpoznanwanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 sld/7* na sekund7) :</li> <li>•</li> <li>Analiza twarzy: okre/lenie p/ci, wieku oraz charakterystycznych elementów wygl/du (okulary, zarost, maska)</li> <li>•</li> <li>Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiadaj/cego rozpoznawany przez sztuczna/ inteligencj/ urz/duzenia cech</li> <li>•</li> <li>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cz/owiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> </ul>
<p>Obs/uga mysz:</p>	
<p>Paket IR w zestawie:</p>	
<p>Zasilanie:</p>	<p>12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)</p>
<p>Waga:</p>	<p>0,45 kg</p>
<p>Wymiary:</p>	<p>206 x 205 x 48 mm</p>
<p>Obs/ugiwane j/zyki:</p>	<p>polski, angielski</p>
<p>Producent / Marka:</p>	<p>DAHUA</p>