

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-dhi-nvr5208-4ks2-p-15663.html>



## Rejestrator IP 8-kanałowy DHI-NVR5208-4KS2

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 164,80 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 760,00 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>17082</b>       |
| Producent        | <b>Dahua</b>       |

### Opis produktu

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Standard:                     | TCP/IP   |
| Obsługiwane rozdzielczości:   | 8 @ 4000 x 3000 px,<br>8 @ 3840 x 2160 px,<br>8 @ 3072 x 2048 px,<br>8 @ 2592 x 1944 px,<br>8 @ 2560 x 1440 px,<br>8 @ 2048 x 1536 px,<br>8 @ 1920 x 1080 px,<br>8 @ 1280 x 720 px,<br>8 @ 704 x 576 px  |
| Wyjścia wideo:                | 1 szt. HDMI<br>1 szt. VGA  |
| Obsługa audio:                | 8 Kanałów - Audio z kamer  |
| Wejścia audio:                | 1 szt. Mikrofon, CINCH   |
| Wyjścia audio:                | 1 szt. CINCH   |
| Metoda kompresji obrazu:      | H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG   |
| Łączna maks. prędkość zapisu: | 200 kl/s @ 4000 x 3000 px,<br>200 kl/s @ 3840 x 2160 px,<br>200 kl/s @ 3072 x 2048 px,<br>200 kl/s @ 2592 x 1944 px,<br>200 kl/s @ 2560 x 1440 px,<br>200 kl/s @ 2048 x 1536 px,<br>200 kl/s @ 1920 x 1080 px,<br>200 kl/s @ 1280 x 720 px,<br>200 kl/s @ 704 x 576 px |
| Obsługiwane dyski twarde:     | 2 x 6 TB SATA III  |

|   |  |
|---|--|
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  |
| Protokoły sieciowe:                     | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4   |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive)   |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search<br>Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer @ 1080p |
| Przepływność (bitrate):                 | max. 320 Mb/s  |
| Funkcje sieciowe:                       | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server<br>max. 128 użytkowników on-line  |
| ONVIF:                                  | 2.4  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:          | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite<br/>Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus</li> </ul>                             |
| Domyślny login / hasło administratora:  | admin / admin  |
| Domyślny adres IP:                      | 192.168.1.108  |
| Porty dostępu przez www:                | 80, 37777  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:    | 37777  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:   | 37777  |
| Port ONVIF:                             | 80   |
| RTSP URL:                               | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy   |
| Wielozadaniowość:                       | Pentaplex  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:             | 4 szt. / 2 szt. - Wyjście przekaźnikowe  |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:     |  |
| Detekcja ruchu:                         | 22 x 18 pól detekcji   |
| Inteligentna Analiza Obrazu:            |  |
| Obsługa myszą:                          |  |
| Pilot IR w zestawie:                    |  |
| Zasilanie:                              | 12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)   |
| Waga:                                   | 1.61 kg  |
| Wymiary:                                | 375 x 282 x 56 mm  |
| Obsługiwane języki:                     | angielski, polski  |
| Kraj pochodzenia:                       | Chiny  |
| Producent / Marka:                      | DAHUA  |



---

|            |        |
|------------|--------|
| Gwarancja: | 3 lata |
|------------|--------|