

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/router-vpn-rg-eg209gs-8xge-1xsfp-p-27332.html>

## Router VPN RG-EG209GS 8xGE 1xSFP



Cena brutto	<b>828,04 zł</b>
Cena netto	<b>673,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30351</b>
Kod producenta	<b>RG-EG209GS</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Gigabitowy router VPN RG-EG209GS obsługuje wiele protokołów VPN, zapewniając wysoką wydajność i wysokie bezpieczeństwo transmisji. Działanie zintegrowane z platformą Ruijie Cloud umożliwia centralne zarządzanie z poziomu chmury i aplikacji Ruijie Reeye.

4 gigabitowe porty Ethernet WAN z równoważeniem obciążenia pasma zwiększają możliwości używania wielu linii łącz szerokopasmowych.

### SPECYFIKACJA

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> <li>• 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> <li>• 1 x LAN/WAN 1000 Mbps - port SFP</li> </ul>
Interfejs WAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> </ul>
Kontrolki LED:	Status, Link/Act
DDNS:	
Serwer DHCP:	

Port USB:	
Aktualizacja firmware:	
Zasilanie PoE:	
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mapowanie portów</li> </ul>
Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee          iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

<p>Wybrane cechy:</p>	<p>Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>•</li> <li>WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>•</li> <li>Obsługa DHCP client/server</li> <li>•</li> <li>Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>•</li> <li>Kontrola przepustowości</li> <li>•</li> <li>Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>•</li> <li>NAT</li> <li>•</li> <li>Harmonogram resetowania</li> <li>•</li> <li>Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>•</li> <li>Przycisk RESET</li> </ul>
<p>Zasilanie:</p>	<p>12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)</p>
<p>Pobór mocy:</p>	<p>≤ 18 W</p>
<p>Temperatura pracy:</p>	<p>0 °C ... 40 °C</p>
<p>Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:</p>	<p>10 % ... 90 % (bez kondensacji)</p>



---

Waga:	0.54 kg
Wymiary:	202 x 110 x 29 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE