Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/router-wi-fi-dahua-n3-300mbs-p-27481.html



Router Wi-Fi Dahua N3 300Mbs

Cena brutto	**86,26 zł**
Cena netto	**70,13 zł**
Numer katalogowy	**30521**
Kod producenta	**N3**
Producent	**Brak**

Opis produktu

N3 - Router bezprzewodowy

- Zgodny ze standardem IEEE 802.11b/g/n
- Prędkość bezprzewodowa osiąga prędkość do 300 Mbps dla IEEE 802.11n, umożliwiając płynny dostęp do Internetu dostęp
- 1 port WAN i 3 porty LAN, które zwiększają zasięg sieci
- Dwie anteny zewnętrzne zapewniają szerszy zasięg sygnału
- Automatycznie wybierne wolne kanały
- Łatwo łączy się z siecią bezprzewodową po naciśnięciu przycisku WPS guziki

OPIS SYSTEMU:

Wykorzystujący technologię bezprzewodową 11N, router bezprzewodowy DH-N3 oferuje prędkość transmisji bezprzewodowej do 300Mb/s zapewniając dostęp do Internetu wielu urządzeniom. Posiada również 3 porty LAN, do których można podłączyć takie urządzenia jak komputer, drukarka czy kamera monitorująca.

FUNKCJE:

- Optymalizacja wyboru kanału

System automatycznie wybiera wolne kanały do transmisji danych, gdy funkcja bezprzewodowa jest włączona

- Zarządzanie przez Internet

Router można łatwo skonfigurować na komputerze i telefonie za pomocą interfejsu internetowego

- Połączenie WPS

Urządzenia można łatwo podłączyć do sieci bezprzewodowej za pośrednictwem strony internetowej lub naciskając przyciski WPS

- Prędkość bezprzewodowa 300Mbps

Zgodność ze standardem IEEE 802.11b/g/n i prędkość sieci bezprzewodowej do 300Mb/s pozwala na płynny dostęp do Internetu

Specyfikacja techniczna

Sprz?t	
Porty Ethernet	• 1x port WAN: 10/100 Mbps • 3x port LAN: 10/100 Mbps
Standard bezprzewodowy	IEEE 802.11 b/g/n
Zasilanie	12 VDC / 0.5 A
Do??czony zasilacz	Tak
Przycisk	1x (reset/WPA)
Pobór mocy	≤3.2 W
Wska?nik ?wietlny	1x wska?nik stanu
Wydajno??	
Cz?stotliwo?? robocza	2.412-2.484 GHz
Pr?dko?? bezprzewodowa	Wi-Fi 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Antena	2x Wbudowana antena dookólna
Zysk anteny	≤ 3 dBi
Maksymalna moc wyj?ciowa	20 dBm ± 2 dBm
Kana?y	1-13
Tryb pracy	• Router • Wzmacniacz
Szeroko?? kana?u	• 20 MHz • 40 MHz
Ogólne	
Typy sieci WAN	• DHCP • PPPOE • Statyczny adres IP
Tryby szyfrowania	• WPA-PSK • WPA2-PSK • WPA2-mieszany
Aktualizacja oprogramowania sprz?towego	Aktualizacja internetowa

DHCP	• Serwer DHCP • Rezerwacja adresu
Przekierowanie NAT	• Przekierowanie portów • DMZ • UPnP
Jako?? us?ugi	QoS
Ogólne	
Temperatura	• Pracy: -10 °C do +40 °C • Przechowywania: -20 °C do +70 °C
Wilgotno?? podczas pracy	10%-90% (wilgotno?? wzgl?dna), bez kondensacji
Wymiary	• Produkt: 172,0 mm × 121,0 mm × 33 mm • Opakowanie: 218,0 mm × 245,0 mm × 45,0 mm
Waga	• Netto:0,125 kg • Brutto: 0,303 kg

Instalacja	Monta? na biurku
W zestawie	1x Urz?dzenie 1x Zasilacz 1x Przewód skr?cany 1x Podr?cznik 1x Instrukcja