Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rozgaleznik-f-digitsat-dtqs-dss112-1-we-2-wy-p-1165.html



Rozgałęźnik F Digitsat DTQS DSS112 1-we, 2-wy

Cena brutto	**8,12 zł**
Cena netto	**6,60 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01220**

Opis produktu

Produkt cechuje się starannością wykonania oraz powtarzalnością parametrów. Rozgałęźniki DIGITSAT LITE posiadają lepsze parametry w porównaniu do konkurencyjnych rozgałęźników tej klasy. Produkty DIGITSAT polecamy do budowy małych i dużych instalacji antenowych.

Cechy produktu:

- Rozgałęźnik posiada znak CE oraz ROHS.

- Zakres częstotliwości pracy 5-1000 MHz.

- Posiada blokadę przejścia stałoprądowego (DC BLOCK) WY/WE

- Łatwy montaż.

- Odlewana obudowa.

- Posiada 2 wyjścia.

- Posiada złącza typu F.

Dane techniczne:

Nazwa produktu (model)		**DTS-112**
Rodzaj rozgałęźnika		**2-krotny**
Zakres Częstotliwości pracy (MHz)		**5 - 1000**
Tłumienie przelotu IN/OUT (dB)	**5 – 40 MHz**	**3,5**
	40– 470 MHz	**3,6**
	470 – 860 MHz	**4**
	860 – 1000 MHz	**4,2**
Separacja wyjść OUT/OUT (dB)	**5 – 40 MHz**	**30**

	40– 470 MHz	**28**
	470 – 860 MHz	**28**
	860 – 1000 MHz	**26**
Tłumienie odbić IN/OUT(dB)	**5 – 40 MHz**	**20**
	40– 470 MHz	**20**
	470 – 860 MHz	**20**
	860 – 1000 MHz	**20**
Ekranowanie (dB)		**>100**
Impedancja (Ohm)		**75**
Zakres temperatur pracy (°C)		**-10/+50**
Blokada przejścia DC we/wy		**tak**