

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rozgaleznik-f-digitsat-dtqs-dss112-1-we-2-wy-p-1165.html>

Rozgąłęźnik F Digitsat DTQS DSS112 1-we, 2-wy

Cena brutto	8,12 zł
Cena netto	6,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	01220

Opis produktu

Produkt cechuje się starannością wykonania oraz powtarzalnością parametrów. Rozgąłęźniki DIGITSAT LITE posiadają lepsze parametry w porównaniu do konkurencyjnych rozgąłęźników tej klasy. Produkty DIGITSAT polecamy do budowy małych i dużych instalacji antenowych.

Cechy produktu:

- Rozgąłęźnik posiada znak CE oraz ROHS.
- Zakres częstotliwości pracy 5-1000 MHz.
- Posiada blokadę przejścia stałoprądowego (DC BLOCK) WY/WE

- Łatwy montaż.
- Odlewana obudowa.

- Posiada 2 wyjścia.

- Posiada złącza typu F.

Dane techniczne:

Nazwa produktu (model)	DTS-112	
Rodzaj rozgałęźnika	2-krotny	
Zakres Częstotliwości pracy (MHz)	5 - 1000	
Tłumienie przelotu IN/OUT (dB)	5 - 40 MHz	3,5
	40- 470 MHz	3,6
	470 - 860 MHz	4
	860 - 1000 MHz	4,2
Separacja wyjść OUT/OUT (dB)	5 - 40 MHz	30

	40- 470 MHz	28
	470 - 860 MHz	28
	860 - 1000 MHz	26
Tłumienie odbić IN/OUT(dB)	5 - 40 MHz	20
	40- 470 MHz	20
	470 - 860 MHz	20
	860 - 1000 MHz	20
Ekranowanie (dB)		>100
Impedancja (Ohm)		75
Zakres temperatur pracy (°C)		-10/+50
Blokada przejścia DC we/wy		tak