Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/serwonaped-pronet-20dmg-p-17256.html



Serwonapęd Pronet-20DMG

Cena brutto	**4 826,22 zł**
Cena netto	**3 923,76 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18904**

Opis produktu

Trzy serie serwonap?dów: ProNet-E i ProNet od 50W do 33kW pozwalaj? na dopasowanie nap?du do ka?dej aplikacji, trzeci **nap?d z serii ETS do sterowania kilkoma osiami (jeden nap?d - do trzech osi silników 1000W/o? max.)**

Seria ProNet-E - impulsowe sterowanie pozycj?, analogowo +/- 10 V pr?dko?ci? i momentem, pozycjonowanie przez ModBus, CANopen, obs?uga enkodera inkrementalnego 2500 ppr.

Seria ProNet - impulsowe sterowanie pozycj?, analogowo +/- 10 V pr?dko?ci? i momentem, pozycjonowanie przez ModBus, CANopen, EtherCAT (opcja), obs?uga enkodera absolutnego 17-bit lub resolvera, autotuning czasu rzeczywistego

- Seria ETS - sterowanie impulsowe, wbudowany pozycjoner, przy u?yciu protoko?u MODBUS i CANopen, obs?uga enkodera inkrementalnego, autotuning czasu rzeczywistego. **Obs?uga do 3-osi silników (1000W max./o?) z jednego nap?du serwo.**

Serwonap?dy z serii ProNet-E to urz?dzenia uznane przez integratorów, producentów maszyn i pracowników utrzymania ruchu urz?dzenia. Ró?nica pomi?dzy nimi to obs?ugiwane sprz??enia zwrotne. Obs?uga|? one silniki z enkoderem inkrementalnym 2500 ppr. Moc oferowanych serwonap?dów zawiera si? w przedziale od 50W do 22 kW. W zale?no?ci od potrzeb klienta istnieje mo?liwo?? trzykrotnego, chwilowego przeci??enia serwonap?du. Dodatkow? funkcj? zabezpieczaj?c? nap?d przed d?ugim przeci??eniem jest samoistne od?????czenie zasilania silnika po popawieniu si? alarmu, co chroni go przed uszkodzeniem. Wbudowany radiator i wentylator serwonap?du zabezpiecza podzespo?y wewn?trzne. Rezystor hamuj?cy z kolei chroni przed przegrzaniem i uszkodzeniami szyny nap?cia DC.

Sterowanie pr?dko?ci?, momentem, pozycj?. Mieszane tryby sterowania.

- Mo?liwo?? zaprogramowania do 16 pozycji wewn?trz nap?du
- Mo?liwo?? zaprogramowania do 7 pr?dko?ci (wybór za pomoc? kombinacji standw na 3 wej?ciach cyfrowych nap?du)
- Darmowy program narz?dziowy
- 5-m kable enkodera i zasilania silnika w cenie kompletu
- Wbudowany panel operatorski (podgl?d standw, edycja parametrów)
- Programowane z komputera PC, przyciskiów funkcyjnych, paneli HMI
- Maks. trzykrotne przeci??enie
- Zabezpieczenie przed przeci??eniem
- Wbudowany rezystor hamuj?cy oraz wentylator

- Autotuning czasu rzeczywistego
- Enkodery inkrementalne 2500 ppr
- W standardzie mo?liwo?? sterowania przez Modbus i CANopen
- Wej?cia cyfrowe i analogowe, wyj?cia cyfrowe- Darmowy program narz?dziowy
- 5-m kable enkodera i zasilania silnika w cenie kompletu
- Wy?wietlacz – edycja parametrów, alarmy