Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/subwoofer-sub-10-p-29322.html



# Subwoofer SUB-10

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 822,75 zł** |
| Cena netto | **2 294,92 zł** |
| Numer katalogowy | **32546** |
| Kod producenta | **SUB-10** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Ten 25cm (10") pasywny subwoofer

został stworzony do emisji potężnego basu (500WMAX). Dzięki dużemu wychyleniu membrany oraz zastosowaniu pasmowo przepustowej obudowy pozwala na uzyskanie suchego i głębokiego basu. Idealnie sprawdza się jako wzbogacenie systemu audio w restauracjach, barach czy sklepach. Można go również wykorzystać w niewielkich systemach PA. Subwoofer wyposażony jest w zwrotnicę (filtr dolnoprzepustowy do 200Hz).

Subwoofer, 500W, 8Ω

- Band-pass subwoofer z podwójną wentylacją
- 25cm (10") wysokiej klasy przetwornik basowy
- Wąska, kompaktowa obudowa
- Wysokiej jakości lakierowana obudowa ze sklejki
- Wbudowana zwrotnica (filtr dolnoprzepustowy) z częstotliwością odcięcia przy 200Hz
- 4 otwory gwintowane M8 do podwieszania
- Głośniki podłączane równolegle do subwoofera muszą mieć impedancję min. 8Ω
- Gniazdo na łącznik statywowy na górze

| | |
|---|---|
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| Technika | przewodowa |
| Moc całkowita | 500 W |
| Moc znamionowa RMS | 250 W |
| Impedancja | 8 Ω |
| Pasmo przenoszenia | 40-200 Hz |
| System | band-pass subwoofer |
| Głośnik niskotonowy | 1 x 25 cm (10") |
| Liczba przetworników | 1 |
| Rozmiar głośnika | 25 cm (10") |
| Skuteczność | 92 dB/W/m |
| Max SPL | 116 dB |
| Kąt promieniowania | omnidirectional |
| Materiał obudowy | multiplex |
| Kolor | black |
| Sposób montażu | threaded inserts |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 300 x 610 x 410 mm |
| Szerokość | 300 mm |
| Wysokość | 610 mm |

| | |
|---|---|
| Głębokość | 410 mm |
| Waga | 19.84 kg |
| Wejścia | 1 x NEUTRIK SPEAKON,<br>speaker terminals |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.42 x 0.74 x 0.53 m |
| Waga brutto | 23.66 kg |
| Waga netto | 19.84 kg |