



Subwoofer SUB-10

Cena brutto	2 822,75 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 294,92 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	32546
------------------	--------------

Kod producenta	SUB-10
----------------	---------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Ten 25cm (10") pasywny subwoofer

został stworzony do emisji potężnego basu (500WMAX). Dzięki dużemu wychyleniu membrany oraz zastosowaniu pasmowo przepustowej obudowy pozwala na uzyskanie suchego i głębokiego basu. Idealnie sprawdza się jako wzbogacenie systemu audio w restauracjach, barach czy sklepach. Można go również wykorzystać w niewielkich systemach PA. Subwoofer wyposażony jest w zwrotnicę (filtr dolnoprzepustowy do 200Hz).

Subwoofer, 500W, 8Ω

- Band-pass subwoofer z podwójną wentylacją
- 25cm (10") wysokiej klasy przetwornik basowy
- Wąska, kompaktowa obudowa
- Wysokiej jakości lakierowana obudowa ze sklejki
- Wbudowana zwrotnica (filtr dolnoprzepustowy) z częstotliwością odcięcia przy 200Hz
- 4 otwory gwintowane M8 do podwieszania
- Głośniki podłączane równolegle do subwoofera muszą mieć impedancję min. 8Ω
- Gniazdo na łącznik statywowy na górze

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	przewodowa
Moc całkowita	500 W
Moc znamionowa RMS	250 W
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	40-200 Hz
System	band-pass subwoofer
Głośnik niskotonowy	1 x 25 cm (10")
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	25 cm (10")
Skuteczność	92 dB/W/m
Max SPL	116 dB
Kąt promieniowania	omnidirectional
Materiał obudowy	multiplex
Kolor	black
Sposób montażu	threaded inserts
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	300 x 610 x 410 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	610 mm

Głębokość	410 mm
Waga	19.84 kg
Wejścia	1 x NEUTRIK SPEAKON, speaker terminals
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.42 x 0.74 x 0.53 m
Waga brutto	23.66 kg
Waga netto	19.84 kg