Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-bcs-sp16g04g-4sfp-m-16xpoe-4xsfp-p-25591.html



Switch PoE BCS-SP16G04G-4SFP-M 16xPoE 4xSFP

Cena brutto	**3 936,00 zł**
Cena netto	**3 200,00 zł**
Numer katalogowy	**28394**
Producent	**Brak**

Opis produktu

16 portowy zarządzalny switch gigabit 16xPoE + 4xCombo(RJ45&SFP)

CECHY PRODUKTU

- 16 portowy zarządzalny switch PoE
- Standard PoE IEEE802.3 af/at
- Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
- 16 portów PoE 1 Gbps
- 4 porty RJ45 combo 1 Gbps
- 4 porty światłowodowe SFP Gigabit
- Port RJ45 konsoli do zarządzania
- Funkcja MDI/MDIX
- Metalowa obudowa
- Możliwość montażu w szafie RACK 1U
-

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4KV

- Zasilanie 100~240V AC

SPECYFIKACJA

Porty	16x RJ45 PoE Gigabit
Porty Uplink (MDI/MDIX)	4x RJ45&SFP Gigabit
Transmisja	10/100/1000Mbps half-dupleks, full-dupleks, auto-negocjacja
Standard PoE	IEEE802.3 af/at
Standard Ethernet	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX, IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX, IEEE802.3x Full duplex and flow control, IEEE802.1Q Tag VLANs
Przekazywanie pakietów	47.616Mpps
Przepustowo??	56Gb/s
Opó?nienie	< 7?s
Bufor pakietu	4 Mbits
D?ugo?? pakietu	10kB
Tablica MAC	8K
Maksymalna moc	30W dla pojedynczego portu PoE
Funkcje systemu zarz?dzania	Sie? nadmiarowa: STP/RSTP, Multicast: IGMP Snooping V1/V2, VLAN: IEEE 802.1Q 4K VLAN, QINQ, agregacja ??czy: r?czna, funkcja zarz?dzania: CLI/WEB/SNMP, diagnostyka: port mirroring, ping, Zarz?dzanie alarmami: 1-kierunkowe wyj?cie alarmowe przeka?nikowe, RMON, SNMP Bezpiecze?stwo: DHCP Snooping, hierarchiczne zarz?dzanie u?ytkownikami
PoE pin	1,2(+); 3,6(-)
Zasilanie	100~240V AC 50/60Hz

Warunki pracy	0°~50°C, 5%~90%RH
MTBF	65000 godz.
Wymiary	440x200x45mm