Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:13

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-ds-3e1510p-si-8xge-8xpoe-2xsfp-p-26092.html



Switch PoE DS-3E1510P-SI 8xGE 8xPoE 2xSFP

Cena brutto	**1 045,50 zł**
Cena netto	**850,00 zł**
Numer katalogowy	**28974**
Kod producenta	**21082**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Porty LAN:	• 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port SFP 1000 Base-X
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, • 1000 Mb/s - 2 Porty SFP - Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Tablica adresów MAC:	8k
Zarządzanie:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	• Extend On : 300 m, 10 Mb/s • Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s

Wybrane cechy:	• Switch jest zarządzalny poprzez www • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Kontrola przepływu danych • Funkcja Storm Control • Funkcja Port mirroring • Statyczna agregacja łączy • QoS : Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR • Obsługa VLAN : 4094 • Port Isolation • Spanning Tree STP/RSTP • SNMPv1/v2c • Zgodność z protokołem LLDP • Watchdog PoE • Urządzenie obsługuje 8 - pinowe zasilanie - żyły : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) • Obsługa trybu Endspan - żyły : 1-2(-), 3-6(+) • Obsługa trybu Midspan - żyły : 4-5(+), 7-8(-) • Zdalna konfiguracja • Zdalna aktualizacja oprogramowania • Logi systemowe • Możliwość montażu na ścianie

Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 SFP, 10 SFP
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Obudowa:	Metalowa, Desktop
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Zasilanie:	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 120 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	218 x 109 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802029
Gwarancja:	3 lata