Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-gtx-b1-24-242sfp-24xge-24xpoe-2xsfp-p-26293.html



Switch PoE GTX-B1-24-242SFP 24xGE 24xPoE 2xSFP

Cena brutto	**1 725,73 zł**
Cena netto	**1 403,03 zł**
Numer katalogowy	**29206**
Kod producenta	**8414**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE GTX-B1-24-242SFP stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af/at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

SPECYFIKACJA

Porty LAN:
24 x RJ45 (24 x PoE (802.3af/at)),
2 x Port SFP - Uplink
Zarządzanie:
Diody LED: Power, PoE, Link/Act, Speed
Szybkość transmisji:
1000 Mb/s : 2 x Port SFP - Uplink,
10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 x Port LAN & PoE
Tryby pracy:
NOM - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE
VLAN - porty 1 ... 22 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 23, 24
CENK (Surveillance Priority Transmission for Uplink) - kontrola równoważenia ruchu na porcie w celu zapobiegania utracie dużych pakietów danych
Maksymalna moc wyjściowa: 30 W / port PoE - Porty 1 ... 24
Maksymalna sumaryczna moc: 400 W
Tablica adresów MAC: 8k
Wybrane cechy:
Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych
Full Duplex: IEEE802.3x,Half Duplex: Back Pressure
Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h
Certyfikaty: CE, FCC Class B
Zasilanie: 100 ... 265 V AC
Temperatura pracy: -10 °C ... 45 °C
Waga: 3.39 kg
Wymiary: 440 x 290 x 45 mm, RACK 19", 1U