

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-nsw3000-16t1gt1gc-poe-in-16xpoe-2xuplin-p-30087.html>



Switch PoE NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN 16xPoE 2xUplink

Cena brutto	1 659,27 zł
Cena netto	1 349,00 zł
Numer katalogowy	33346
Kod producenta	NSW3000-16T1GT1GC-PO
Producent	Brak

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 16-portowy przełącznik PoE NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 16 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 (16 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 - Uplink, • 1 x Combo: RJ45/SFP - Uplink
Zarządzanie:	
Diody LED:	G1/SFP1, G2, PoE Max, Power, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> • 100 Mb/s : 16 Portów LAN & PoE, • 1000 Mb/s : 2 Porty LAN - Uplink, • 1000 Mb/s : 1 Port SFP - Uplink

Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE 802.3af/at
Maksymalna sumaryczna moc:	250 W
Tablica adresów MAC:	16k
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www - Dostęp przez chmurę (P2P) • Porty o wysokim priorytecie : 1 ... 8 • Kontrola przepływu danych • aOptymalizacja bufora • Zasilanie PoE - żyły : Mode A - 1-2(+), 3-6(-) / Mode B - 4-5(+), 7-8(-) • Metalowa obudowa • Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Certyfikaty:	CE, FCC
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C



Waga:	2.09 kg
Wymiary:	440 x 195 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	UNIVIEW