

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-es106d-p-v2-6xfe-4xpoe-2xuplink-p-27363.html>



Switch PoE RG-ES106D-P-V2 6xFE 4xPoE 2xUplink

Cena brutto	310,82 zł
Cena netto	252,70 zł
Numer katalogowy	30387
Kod producenta	RG-ES106D-P-V2
Producent	Brak

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 4-portowy przełącznik PoE RG-ES106D-P-V2 typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. Cztery porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink
Zarządzanie:	
Liczba wentylatorów:	
Diody LED:	Power, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE + 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	58 W
Wydajność przełączania:	1.2 Gb/s

Szybkość przekierowań pakietów:	0.89 Mpps
Tablica adresów MAC:	2k
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Flow Control ON - Kontrola przepływu danych jest włączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować, • Flow Control OFF - Kontrola przepływu danych jest wyłączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować, • Port Isolation - porty 1 ... 4 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 5, 6
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd stanu urządzenia • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Uziemienie • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200 000 h
Certyfikaty:	CE, RoHS
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	54 V DC / 1.11 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 67 W

Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	140 x 72 x 26 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE