

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-es106d-p-v2-6xfe-4xpoe-2xuplink-p-27363.html>



## Switch PoE RG-ES106D-P-V2 6xFE 4xPoE 2xUplink

Cena brutto	<b>310,82 zł</b>
Cena netto	<b>252,70 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30387</b>
Kod producenta	<b>RG-ES106D-P-V2</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 4-portowy przełącznik PoE RG-ES106D-P-V2 typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. Cztery porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

#### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100 Base-T ( 4 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink</li> </ul>
Zarządzanie:	
Liczba wentylatorów:	
Diody LED:	Power, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE + 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	58 W
Wydajność przełączania:	1.2 Gb/s

Szybkość przekierowań pakietów:	0.89 Mpps
Tablica adresów MAC:	2k
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flow Control ON - Kontrola przepływu danych jest włączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować,</li> <li>• Flow Control OFF - Kontrola przepływu danych jest wyłączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować,</li> <li>• Port Isolation - porty 1 ... 4 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 5, 6</li> </ul>
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgląd stanu urządzenia</li> <li>• zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li> <li>• Uziemienie</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200 000 h</li> </ul>
Certyfikaty:	CE, RoHS
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	54 V DC / 1.11 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 67 W

Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	140 x 72 x 26 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE