Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-es228gs-p-26xge-24xpoe-ge-2xsfp-p-27370.html



Switch PoE RG-ES228GS-P 26xGE 24xPoE GE 2xSFP

Cena brutto	**2 818,57 zł**
Cena netto	**2 291,52 zł**
Numer katalogowy	**30394**
Kod producenta	**RG-ES228GS-P**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE RG-ES228GS-P stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 24 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee).

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 26 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie:	
Liczba wentylatorów:	1 szt.
Diody LED:	Dioda SYSTEM, PoE, Link/Act, SFP
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Portów LAN & PoE + 2 Porty LAN, • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP
Maksymalna sumaryczna moc:	370 W

Wydajność przełączania:	56 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	41.664 Mpps
Tablica adresów MAC:	8k
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Wybrane cechy:	• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Możliwość montażu w szafie Rack, • Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN) • Klient DHCP • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h

Certyfikaty:	CE, RoHS
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Obudowa:	Rack 19", Metalowa
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	≤ 391 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	2.8 kg
Wymiary:	440 x 215 x 44 mm / RACK 19", 1U
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE