Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:54

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-nbs3100-8gt2sfp-p-8xpoe-ge-2xsfp-p-27374.html



Switch PoE RG-NBS3100-8GT2SFP-P 8xPoE GE 2xSFP

Cena brutto	**1 562,99 zł**
Cena netto	**1 270,72 zł**
Numer katalogowy	**30398**
Kod producenta	**RG-NBS3100-8GT2SFP-P**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 8-portowy przełącznik PoE RG-NBS3100-8GT2SFP-P stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 8 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	• 10/100/1000 Mbps - 8 x Gigabit Ethernet • 1000 Mb/s - 2 x port SFP
Maksymalna sumaryczna moc:	125 W
Wydajność przełączania:	20 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	14.88 Mpps

Tablica adresów MAC:	8k
Certyfikaty:	CE, RoHS
Liczba wentylatorów:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Wybrane cechy:	• Możliwość montażu w szafie Rack • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Klient DHCP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Wykrywanie pętli zwrotnych • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę

	• IGMP Snooping V1/V2/V3 • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 145 W
Waga:	2 kg
Wymiary:	300 x 222 x 44 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE