Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-spe-24pgm2f-24xge-24xpoe-2xge2xsfp-p-4450.html



Switch PoE SPE-24PGM/2F 24xGE 24xPoE 2xGE/2xSFP

Cena brutto	**3 559,67 zł**
Cena netto	**2 894,04 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**04633**

Opis produktu

OPIS

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 26-portowy przełącznik PoE SPE-24PGM/2F 10/100/1000M typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. Posiada funkcję Auto MDI/MDIX pozwalającą zapomnieć instalatorowi o problemie połączeń "na wprost" lub "na krzyż".

Urządzenie posiada 2 niezależne porty Uplink: SFP (światłowodowe). Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, które są dostępne w naszej ofercie.

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz port szeregowy.

SPECYFIKACJA

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE802.3af
Protokoły:	CSMA/CD
Porty LAN:	Switch jest zarządzalny poprzez www • 24 x RJ45 (24 PoE), • 2 x Uplink - port SFP
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN & PoE, • 1000 Mb/s Gigabit Ethernet - 2 x Port LAN RJ-45 lub 2 x port SFP
Maksymalna moc wyjściowa:	max. 30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	400 W
Metoda transmisji:	Zachowaj i prześlij
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	• Zarządzanie m.in. poprzez port szeregowy, • Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów, • Automatyczne wykrywanie zapotrzebowania dla PoE, • Obsługa IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN , • Wielopoziomowa kontrola dostępu, • Zaawansowane funkcje sprzętowe ACL do obsługi klasyfikacji strumienia danych L2 ~ L3, • Obsługa linii poleceń CLI (Konsola, Telnet, SSHV1 /

	V2), NMS WWW (HTTP, SSL V2 / V3 / TLSv1), SNMP (V1 / V2c / V3) i innych metod zarządzania w celu osiągnięcia szybkiego i łatwego zarządzania siecią
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, Console
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Waga:	4.9 kg
Wymiary:	440 x 353 x 46 mm, Rack 19", 1U

PREZENTACJA

Widok z przodu:

Widok z tyłu:

W zestawie: