

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-ruijie-reyee-rg-es216gc-v2-16xge-p-27391.html>



## Switch Ruijie/Reyee RG-ES216GC-V2 16xGE

Cena brutto	<b>863,98 zł</b>
Cena netto	<b>702,42 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30417</b>
Kod producenta	<b>RG-ES216GC-V2</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w sieciach komputerowych w biurach oraz małych i średnich firmach.

#### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	16 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	10/100/1000 Mbps - Gigabit Ethernet
Wydajność przełączania:	32 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	23.81 Mpps
Tablica adresów MAC:	8k
Certyfikaty:	CE, RoHS
Liczba wentylatorów:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
	•

Wybrane cechy:	<p>Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyeeye)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Obługa VLAN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakres : 1 ... 4094</li> <li>- 16 (max),</li> </ul> </li> <li>•</li> <li>Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>•</li> <li>Klient DHCP</li> <li>•</li> <li>Obługa DHCP snooping</li> <li>•</li> <li>Funkcja Port mirroring</li> <li>•</li> <li>Loop Protection</li> <li>•</li> <li>IEEE802.3x Flow Control</li> <li>•</li> <li>MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 12 W
Waga:	1.8 kg



---

Wymiary:	440 x 165 x 44 mm / RACK 19", 1U
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE