Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-ubiquiti-unifi-gen2-usw-24-24xge-2xsfp-p-27443.html

Switch Ubiquiti UniFi Gen2 USW-24 24xGE 2xSFP

Cena brutto	**1 616,70 zł**
Cena netto	**1 314,39 zł**
Numer katalogowy	**30477**
Kod producenta	**USW-24**
Kod EAN	**810010071385**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Ubiquiti UniFi Standard Switch 24 (USW-24)

UniFi USW-24 to 24-portowy zarządzalny switch. Urządzenie pracuje w warstwie 2. Producent wyposażył przełącznik w 24 porty RJ-45 o prędkości 1Gb/s oraz 2 sloty SFP obsługujący wkładki o prędkośc 1Gb/s.

USW-24 wspiera wszystkie funkcje L2 jakich spodziewać się możemy we współczesnym przełączniku zarządzalnym. Między innymi pełną obsługę VLAN 802.1q, priorytetyzację ramek (QoS) czy izolację portów.

Ubiquti USW-24 w pełni integruje się i jest zarządzany przez najnowszy kontroler Ubiquiti UniFi – darmowe oprogramowanie ułatwiające zarządzanie i monitoring nawet bardzo rozbudowanych sieci WiFi oraz ich komponentów tj. przełączniki, routery czy firewalle.

Najważniejsze cechy

- 24 porty Ethernet 1Gb/s
- 2 sloty SFP 1Gb/s
- ciche, pasywne chłodzenie

Specyfikacja techniczna

Mechanical	
Dimensions	442.4 x 200 x 43.7 mm (17.4 x 7.9 x 1.7")
Weight	Without mounting brackets: 2.7 kg (6 lb) With mounting brackets: 2.8 kg (6.2 lb)

Enclosure material	SGCC steel
Hardware	
Management interface	Ethernet In-Band
Networking interface	(24) GbE RJ45 ports (2) 1G SFP Ethernet ports
Total non-blocking throughput	26 Gbps
Forwarding rate	38.69 Mpps
Power method	Universal input, 100—240V AC, 50/60 Hz
Power supply	AC/DC, internal, 36W
Supported voltage range	100—240V AC
Max. power consumption	25W
ESD/EMP protection	Air: ± 16kV, contact: ± 12kV
Operating temperature	-5 to 45° C (23 to 113° F)
Operating humidity	10 to 90% noncondensing
Certifications	CE, FCC, IC
LEDs	
System	Status
Ethernet	Speed/link/activity
SFP	Link/activity

Application Requirements	
UniFi Network	Version 7.2.94 and later