Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 01:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/tasma-izolacyjna-temflex-155-czerwona-20m-p-30013.html



Taśma izolacyjna Temflex 155 czerwona 20m

Cena brutto	**9,57 zł**
Cena netto	**7,78 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33264**
Kod producenta	**7100184741**
Kod EAN	**4054596610187**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Winylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 155
Zapewnia dobrą odporność na ścieranie, kwasy, zasady i zmienne warunki pogodowe – w tym światło słoneczne

Winylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 155 o grubości 0,13 mm. Nasza uniwersalna taśma izolacyjna z PCW może być używana do łączenia, naprawiania i wiązkowania przewodów elektrycznych. Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Wyprodukowano w Europie* w drodze innowacyjnego nowego procesu produkcyjnego w 100% niezawierającego rozpuszczalników** (*/**Nie dotyczy produktów w kolorze żółtozielonym)

Winylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 155 może być używana do łączenia, naprawiania i wiązkowania kabli i przewodów. Ta uniwersalna taśma zapewnia dobrą odporność na ścieranie, kwasy, zasady i zmienne warunki pogodowe – w tym światło słoneczne. Jest dostępna w standardowych kolorach stosowanych w branży i może być przeznaczona do izolacji przewodów (o niskim napięciu) oraz jako zabezpieczenie przy przeciąganiu kabli. Utrzymuje wysoką efektywność w temperaturze otoczenia do 60°C. Taśma nadaje się do stosowania w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych

Dostępna w standardowych kolorach stosowanych w branży

Wysoka efektywność w temperaturze otoczenia do 60°C
Najważniejsze cechy
Zapewnia dobrą odporność na ścieranie, kwasy, zasady i zmienne warunki pogodowe – w tym światło słoneczne
Dostępna w standardowych kolorach stosowanych w branży
Wysoka efektywność w temperaturze otoczenia do 60°C
Taśma uniwersalna
Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
IEC 604541/F-PVCP/60
Wyprodukowano w Europie (nie dotyczy produktów w kolorze żółtozielonym)
Innowacyjny proces produkcyjny jest w 100% niezawierający rozpuszczalników i zapewnia niższe emisje. (Nie dotyczy produktów w kolorze żółtozielonym)