

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-rt-2015-dotykowy-p-17553.html>



## Terminal Posiflex POS RT-2015 dotykowy

Cena brutto	<b>4 160,44 zł</b>
Cena netto	<b>3 382,47 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18652</b>

### Opis produktu

Terminal dotykowy Fanless, wyposażony w 15 calowy (panoramiczny) szklany ekran bez ramki zapewniający wygodną pracę i uatrakcyjnający wygląd stanowiska sprzedażowego. Design terminali serii RT jest podkreślony przez bardzo cienką konstrukcję "ultra slim" oraz minimalistyczne wykończenie.

Seria Terminali RT-2015 są najnowszymi modelami firmy Posiflex, które zostały wyposażone w 4-rdzeniowy procesor Intel Celeron Bay Trail. Nowo zaprojektowana ultra cienka obudowa serii RT pozwala na dopasowanie urządzenia do ograniczonych przestrzeni warunków lokalowych. Ergonomiczna obudowa i prosta bryła wpisuje się w nowoczesny wygląd lokalu.

Terminal jest wyposażony w 10 punktową matrycę dotykową, z płaskim szklanym ekranem, który jest elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości. Terminal RT-201X jest bardzo schludnie wykonany ze stopu aluminium oraz tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest również wytrzymały.

- Terminal dotykowy jest chłodzony przez obudowę konstrukcja z aluminium "Fanless" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości 15" panoramiczny ekran dotykowy z rozdzielczością FullHD 1920x1080;
- Wydajny oraz energooszczędny procesor Quad Core 2GHz do 2.42GHz;
- RAM DDR3 nawet do 8 GB;
- Windows POSReady 7 lub Windows 10 IoT
- Czytnik kart magnetycznych RA-101 (opcja) jest montowany do prawej krawędzi ekranu
- Możliwość rozbudowy o porty USB mocowane w podstawie;
- Konstrukcja "True-flat" - ułatwia utrzymanie sprzętu w czystości;
- IP-65 na przedni ekran odporny na zachłapania oraz pył i brud;
- Terminale RT pozwalają na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- 2 lata gwarancji door to door z możliwością przedłużenia do 4 lat.

### Cechy

#### Specyfikacja ///

Procesor	Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache
Pamięć	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB
Pamięć Masowa	szybki dysk SSD 64GB lub 2,5" 320 GB SATA HDD - (opcja 2'go dysku SATA)
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)

Terminal dotykowy Fanless, wyposażony w 15 calowy (panoramiczny) szklany ekran bez ramki zapewniający wygodną pracę i uatrakcyjniający wygląd stanowiska sprzedażowego. Design terminali serii RT jest podkreślony przez bardzo cienką konstrukcję "ultra slim" oraz minimalistyczne wykończenie.

Seria Terminali RT-2015 są najnowszymi modelami firmy Posiflex, które zostały wyposażone w 4-rdzeniowy procesor Intel Celeron Bay Trail. Nowo zaprojektowana ultra cienka obudowa serii RT pozwala na dopasowanie urządzenia do ograniczonych przestrzeni warunków lokalowych. Ergonomiczna obudowa i prosta bryła wpisuje się w nowoczesny wygląd lokalu.

Terminal jest wyposażony w 10 punktową matrycę dotykową, z płaskim szklanym ekranem, który jest elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości. Terminal RT-201X jest bardzo schludnie wykonany ze stopu aluminium oraz tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest również wytrzymały.

- Terminal dotykowy jest chłodzony przez obudowę konstrukcja z aluminium "Fanless" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości 15" panoramiczny ekran dotykowy z rozdzielczością fullHD 1920x1080;
- Wydajny oraz energooszczędny procesor Quad Core 2GHz do 2.42GHz;
- RAM DDR3 nawet do 8 GB;
- Windows POSReady 7 lub Windows 10 IoT
- Czytnik kart magnetycznych RA-101 (opcja) jest montowany do prawej krawędzi ekranu
- Możliwość rozbudowy o porty USB mocowane w podstawie;
- Konstrukcja "True-flat" - ułatwia utrzymanie sprzętu w czystości;
- IP-65 na przedni ekran odporny na zachlapania oraz pył i brud;
- Terminale RT pozwalają na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- 2 lata gwarancji door to door z możliwością przedłużenia do 4 lat.

## Cechy

Audio	Wbudowany głośnik 2W
Systemy	POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT / DOS/ Linux (na żądanie)
Chłodzenie	pasywne
Standardowa gwarancja	24 miesiące

### Ekran ///

Rozdzielczość	15" TFT LCD rozdzielczość 1024x768
Wielkość (cal)	15
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków
Nachylenie	Od 15° do 90°

### Połączenia ///

LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	DB9x3, RJx1, (2,5V/12V) na na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	4 (1 x USB 3.0 / 3 x USB 2.0) (opcja poszerzenia o moduł USB i PoweredUSB)
Powered USB	tak (opcja)
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex (opcja)
Bluetooth	tak (opcja)
Display Port	mini DP
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port UPS	nie

### Parametry fizyczne ///

Terminal dotykowy Fanless, wyposażony w 15 calowy (panoramiczny) szklany ekran bez ramki zapewniający wygodną pracę i uatrakcyjnający wygląd stanowiska sprzedażowego. Design terminali serii RT jest podkreślony przez bardzo cienką konstrukcję "ultra slim" oraz minimalistyczne wykończenie.

Seria Terminali RT-2015 są najnowszymi modelami firmy Posiflex, które zostały wyposażone w 4-rdzeniowy procesor Intel Celeron Bay Trail. Nowo zaprojektowana ultra cienka obudowa serii RT pozwala na dopasowanie urządzenia do ograniczonych przestrzeni warunków lokalowych. Ergonomiczna obudowa i prosta bryła wpisuje się w nowoczesny wygląd lokalu.

Terminal jest wyposażony w 10 punktową matrycę dotykową, z płaskim szklanym ekranem, który jest elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości. Terminal RT-201X jest bardzo schludnie wykonany ze stopu aluminium oraz tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest również wytrzymały.

- Terminal dotykowy jest chłodzony przez obudowę konstrukcja z aluminium "Fanless" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości 15" panoramiczny ekran dotykowy z rozdzielczością fullHD 1920x1080;
- Wydajny oraz energooszczędny procesor Quad Core 2GHz do 2.42GHz;
- RAM DDR3 nawet do 8 GB;
- Windows POSReady 7 lub Windows 10 IoT
- Czytnik kart magnetycznych RA-101 (opcja) jest montowany do prawej krawędzi ekranu
- Możliwość rozbudowy o porty USB mocowane w podstawie;
- Konstrukcja "True-flat" - ułatwia utrzymanie sprzętu w czystości;
- IP-65 na przedni ekran odporny na zachlapania oraz pył i brud;
- Terminale RT pozwalają na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- 2 lata gwarancji door to door z możliwością przedłużenia do 4 lat.

#### Cechy

Wymiary (mm)	368 dł. x 207 szer. x 325 wys.   402 dł. x 207 szer. x 297 wys. (RT-2016)
Waga (kg)	5,4   5 (RT-2016)
Kolor	czarny (biały na zamówienie)

#### Środowisko ///

Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

#### Opcje ///

Dysk SSD	tak 64GB/128GB/265GB
Drugi HDD	tak (opcja)
Bateria UPS	nie
WiFi	tak (opcja)
Kamera	tak (opcja) 2MP (RT-CAM)
MSR	tak (opcja)
RFID/fingerprint	tak (opcja)
Drugi LCD dla klienta	tak (opcja)
VESA	tak (opcja)
MSR	RA-101   RA-103   RA-301
Montaż na ścianie	tak (opcja)

