

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-rt-2016-dotykowy-p-17027.html>



## Terminal Posiflex POS RT-2016 dotykowy

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **18653**

Producent **Posiflex**

### Opis produktu

Terminal dotykowy Fanless, wyposażony w 15,6 calowy (panoramiczny) szklany ekran bez ramki zapewniający wygodną pracę i uatrakcyjnający wygląd stanowiska sprzedażowego. Design terminali serii RT jest podkreślony przez bardzo ciekawą konstrukcję "ultra slim" oraz minimalistyczne wykończenie.

Seria Terminali RT-2015 są najnowszymi modelami firmy Posiflex, które zostały wyposażone w 4-rdzeniowy procesor Intel Celeron Bay Trail. Nowo zaprojektowana ultra cienka obudowa serii RT pozwala na dopasowanie urządzenia do ograniczonych przestrzeni warunków lokalowych. Ergonomiczna obudowa i prosta bryła wpisuje się w nowoczesny wygląd lokalu.

Terminal jest wyposażony w 10 punktową matrycę dotykową, z płaskim szklanym ekranem, który jest elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości. Terminal RT-201X jest bardzo schludnie wykonany ze stopu aluminium oraz tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest również wytrzymały.

- Terminal dotykowy jest chłodzony przez obudowę konstrukcją z aluminium "Fanless" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości 15,6" panoramiczny ekran dotykowy z rozdzielczością fullHD 1920x1080;
- Wydajny oraz energooszczędny procesor Quad Core 2GHz do 2.42GHz;
- RAM DDR3 nawet do 8 GB;
- Windows POSReady 7 lub Windows 10 IoT
- Czytnik kart magnetycznych RA-101 (opcja) jest montowany do prawej krawędzi ekranu
- Możliwość rozbudowy o porty USB mocowane w podstawie;
- Konstrukcja "True-flat" - ułatwia utrzymanie sprzętu w czystości;
- IP-65 na przedni ekran odporny na zachlapania oraz pył i brud;
- Terminale RT pozwalają na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- 2 lata gwarancji door to door z możliwością przedłużenia do 4 lat.

### Cechy

#### Specyfikacja ///

|               |   |
|---------------|---|
| Procesor      | Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache      |
| Pamięć        | DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB                                     |
| Pamięć Masowa | szybki dysk SSD 64GB lub 2,5" 320 GB SATA HDD - (opcja 2'go dysku SATA) |
| Zasilanie     | 12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)                                 |
| Audio         | Wbudowany głośnik 2W  |

Terminal dotykowy Fanless, wyposażony w 15,6 calowy (panoramiczny) szklany ekran bez ramki zapewniający wygodną pracę i uatrakcyjnający wygląd stanowiska sprzedażowego. Design terminali serii RT jest podkreślony przez bardzo ciekłą konstrukcję "ultra slim" oraz minimalistyczne wykończenie.

Seria Terminali RT-2015 są najnowszymi modelami firmy Posiflex, które zostały wyposażone w 4-rdzeniowy procesor Intel Celeron Bay Trail. Nowo zaprojektowana ultra cienka obudowa serii RT pozwala na dopasowanie urządzenia do ograniczonych przestrzeni warunków lokalowych. Ergonomiczna obudowa i prosta bryła wpisuje się w nowoczesny wygląd lokalu.

Terminal jest wyposażony w 10 punktową matrycę dotykową, z płaskim szklanym ekranem, który jest elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości. Terminal RT-201X jest bardzo schludnie wykonany ze stopu aluminium oraz tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest również wytrzymały.

- Terminal dotykowy jest chłodzony przez obudowę konstrukcja z aluminium "Fanless" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości 15,6" panoramiczny ekran dotykowy z rozdzielczością fullHD 1920x1080;
- Wydajny oraz energooszczędny procesor Quad Core 2GHz do 2.42GHz;
- RAM DDR3 nawet do 8 GB;
- Windows POSReady 7 lub Windows 10 IoT
- Czytnik kart magnetycznych RA-101 (opcja) jest montowany do prawej krawędzi ekranu
- Możliwość rozbudowy o porty USB mocowane w podstawie;
- Konstrukcja "True-flat" - ułatwia utrzymanie sprzętu w czystości;
- IP-65 na przedni ekran odporny na zachłapania oraz pył i brud;
- Terminale RT pozwalają na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- 2 lata gwarancji door to door z możliwością przedłużenia do 4 lat.

## Cechy

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Systemy               | POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT / DOS/ Linux (na żądanie) |
| Chłodzenie            | pasywne   |
| Standardowa gwarancja | 24 miesiące   |

### Ekran ///

|                   |   |
|-------------------|---|
| Rozdzielczość     | 15,6" TFT LCD rozdzielczość 1024x768                  |
| Wielkość (cal)    | 15  |
| Rodzaj dotyku     | P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku |
| Kontrola jasności | Za pomocą przycisków                                  |
| Nachylenie        | Od 15° do 90°   |

### Połączenia ///

|                   |  |
|-------------------|--|
| LAN               | 1 x 10 / 100 / 1000Mb  |
| Port szeregowy    | DB9x3, RJx1, (2,5V/12V) na na COM1 / COM2 / COM3 / COM4                    |
| Liczba portów USB | 4 (1 x USB 3.0 / 3 x USB 2.0) (opcja poszerzenia o moduł USB i PoweredUSB) |
| Powered USB       | tak (opcja)  |
| VGA               | D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex (opcja)              |
| Bluetooth         | tak (opcja)  |
| Display Port      | mini DP  |
| Port CR           | 1, kontrola 2 CR   |
| Port UPS          | nie  |

### Parametry fizyczne ///

|              |   |
|--------------|---|
| Wymiary (mm) | 368 dł. x 207 szer. x 325 wys.   402 dł. x 207 szer. x 297 wys. (RT-2016) |
|--------------|---|

Terminal dotykowy Fanless, wyposażony w 15,6 calowy (panoramiczny) szklany ekran bez ramki zapewniający wygodną pracę i uatrakcyjnijający wygląd stanowiska sprzedażowego. Design terminali serii RT jest podkreślony przez bardzo cieką konstrukcję "ultra slim" oraz minimalistyczne wykończenie.

Seria Terminali RT-2015 są najnowszymi modelami firmy Posiflex, które zostały wyposażone w 4-rdzeniowy procesor Intel Celeron Bay Trail. Nowo zaprojektowana ultra cienka obudowa serii RT pozwala na dopasowanie urządzenia do ograniczonych przestrzeni warunków lokalowych. Ergonomiczna obudowa i prosta bryła wpisuje się w nowoczesny wygląd lokalu.

Terminal jest wyposażony w 10 punktową matrycę dotykową, z płaskim szklanym ekranem, który jest elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości. Terminal RT-201X jest bardzo schludnie wykonany ze stopu aluminium oraz tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest również wytrzymały.

- Terminal dotykowy jest chłodzony przez obudowę konstrukcja z aluminium "Fanless" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości 15,6" panoramiczny ekran dotykowy z rozdzielczością fullHD 1920x1080;
- Wydajny oraz energooszczędny procesor Quad Core 2GHz do 2.42GHz;
- RAM DDR3 nawet do 8 GB;
- Windows POSReady 7 lub Windows 10 IoT
- Czytnik kart magnetycznych RA-101 (opcja) jest montowany do prawej krawędzi ekranu
- Możliwość rozbudowy o porty USB mocowane w podstawie;
- Konstrukcja "True-flat" - ułatwia utrzymanie sprzętu w czystości;
- IP-65 na przedni ekran odporny na zachlapania oraz pył i brud;
- Terminale RT pozwalają na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- 2 lata gwarancji door to door z możliwością przedłużenia do 4 lat.

#### Cechy

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Waga (kg)             | 5,4   5 (RT-2016)  |
| Kolor                 | czarny (biały na zamówienie)   |
| <b>Środowisko ///</b> |  |
| Praca                 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD) |
| Przechowywanie        | (-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH  |
| <b>Opcje ///</b>      |  |
| Dysk SSD              | tak 64GB/128GB/265GB   |
| Drugi HDD             | tak (opcja)  |
| Bateria UPS           | nie  |
| WiFi                  | tak (opcja)  |
| Kamera                | tak (opcja) 2MP (RT-CAM)   |
| MSR                   | tak (opcja)  |
| RFID/fingerprint      | tak (opcja)  |
| Drugi LCD dla klienta | tak (opcja)  |
| VESA                  | tak (opcja)  |
| MSR                   | RA-101   RA-103   RA-301   |
| Montaż na ścianie     | tak (opcja)  |

