Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/transformator-video-pasywny-tr-1cl-hd-kpl-p-24179.html



Transformator video pasywny TR-1CL HD kpl.

Cena brutto	**19,85 zł**
Cena netto	**16,14 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26764**
Producent	**Brak**

Opis produktu

TR-1CL przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

SPECYFIKACJA

Standard:	• AHD - 8 Mpx 4K UHD, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj urz?dzenia:	Pasywne
Liczba kana?ów:	1
Zasi?g wideo:	• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e

Napi?cie we/wy 75? (CVBS):	1 Vpp
T?umienie:	• 4.43 MHz @ 0.36 dB • 11 MHz @ 0.53 dB • 21 MHz @ 0.78 dB • 38 MHz @ 1.04 dB • 42 MHz @ 1.30 dB • 67.5 MHz @ 1.86 dB Podane t?umienie dotyczy dwóch urz?dze? po??czonych ze sob?
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Impedancja z??cza koncentrycznego:	75 ?
Impedancja z??cza symetrycznego:	100 ?
Typ z??cza koncentrycznego:	BNC Wtyk prosty
Typ z??cza symetrycznego:	Zaciski spr??ynowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna wzgl?dna wilgotno?? otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.016 kg
Wymiary:	59 x 19 x 16 mm