

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/tuner-dvb-t2-blow-4625hd-h-265-hevc-p-24274.html>

Tuner DVB-T2 Blow 4625HD H.265 HEVC

Cena brutto	99,96 zł
Cena netto	81,27 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26885
Producent	Brak

Opis produktu

Wysokiej jakości dekoder do odbioru programów cyfrowych telewizji naziemnej. Urządzenie wyposażone zostało w estetyczny numeryczny wyświetlacz i przyciski umieszczone na przednim panelu, co znacznie podnosi komfort użytkownika. Tylko dobry dekoder zagwarantuje odbiór wszystkich niekodowanych programów cyfrowej telewizji naziemnej!

Gotowy na nowy standard

Już niebawem w Polsce aby móc oglądać telewizję naziemną będziemy musieli wyposażyć się w dekoder, który obsługuje kodek HEVC H.265, nasz dekoder jest w pełni przystosowany i przygotowany do nowego standardu telewizji naziemnej, urządzenie obsługuje również aktualnie obowiązujący standard DVB-T.

Jeszcze lepsza jakość

Tuner przystosowany jest do pracy w najnowszej technologii DVB-T2 oznacza to, że będziemy mogli cieszyć się jeszcze lepszą jakością obraz i dźwięku. Dodatkowo nowa technologia sprawia, że sieć telewizyjna będzie bardziej odporna na wszelkie zakłócenia.

W zestawie kable HDMI 4K o długości 1.5m!!!

Funkcje:

- Funkcja TIMESHIFT - Zatrzymywanie i przewijanie obrazu
- Funkcja PVR z programowaniem nagrań
- Dekoder może łączyć się z Internetem za pośrednictwem przewodu LAN lub przez wifi po podłączeniu adaptera WiFi
- Standard HDMI oraz EURO umożliwia podłączenie praktycznie każdego telewizora



-
- Gniazdo USB do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci
 - Obsługa cyfrowego sposobu kompresji audio Dolby Digital Plus
 - Obsługuje teletext, napisy oraz elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
 - Może pełnić funkcję odtwarzacza multimedialnego (filmy, muzyka, zdjęcia)
 - Ma do wyboru wiele języków w tym Polski
 - Zarządzanie listą programów
 - Lista ulubionych kanałów

Specyfikacja:

- Standard: DVB-T, DVB-T2, H.264, H.265 HEVC
- Obsługiwane formaty: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
- Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Zakres częstotliwości VHF: 170-230 MHz
- Zakres częstotliwości UHF: 470-860 MHz
- Kodeki: MPEG-1 (layer III), MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264, WMA, AC3, AAC, Dolby Digital Plus, H.265 HEVC
- Rozdzielczość obrazu: 1080p/1080i/720p/576i/480p/480i
- Format obrazu: 4:3 lub 16:9
- Napięcie zasilania: 220 - 240V - 50/60Hz
- Maksymalny pobór mocy: <10W
- Długość przewodu zasilającego: ok. 80cm
- Gniazda wejścia/wyjścia: USB, HDMI, SCART, antenowe, coaxial, ethernet
- Wymiary: 168x97x36mm

PROGRAMOWANIE DODATKOWYCH PRZYCISKÓW PILOTA

Pilot posiada możliwość zaprogramowania 4 przycisków: TV/AV, VOL-, VOL+, POWER.

W celu zaprogramowania przycisków należy:

1. Przytrzymać przycisk „SET” przez 3 sekundy, aż czerwona lampka znajdująca się w przycisku power, zaświeci się światłem ciągłym.
2. Krótko nacisnąć przycisk, który ma być programowany, czerwona lampka zacznie migać.

Nakierować piloty na siebie i wcisnąć przycisk którego funkcja ma być skopiowana do pilota.

3. Lampka na pilocie zamiga, następnie zaświeci się światłem ciągłym. Znaczy to, że pilot przyjął funkcję i jest gotowy do programowania następnych przycisków.
4. W celu zaprogramowania następnego przycisku, należy powtórzyć operację od punktu numer 2.
5. W celu zakończenia programowania przycisków pilota należy nacisnąć przycisk „SET”, lampka zgaśnie a pilot przełączy się z trybu nauki do trybu pracy normalnej.