

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wlaczник-schodowy-podwojny-stal-asfora-p-18875.html>



Włącznik schodowy podwójny stal ASFORA

Cena brutto	37,08 zł
Cena netto	30,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20718

Opis produktu

Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
prezentacja urządzenia	Bez ramki
Typ obciążenia	100 W
odcień koloru	Stalowy
sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

funkcja łącznika	podwójny schodowy
liczba przycisków	2,0
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
zakres mocy	2300 W
prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
oznakowanie	Bez oznaczania

przyłącza - zaciski	Zaciski samozaciskowe
liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
sztywność kabla	Elastyczny Sztywny Drut - linka
długość izolacji zdejmowanej z kabla	13,0 mm
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
wykończenie powierzchni	Malowane
materiał przewodnika	Miedź
sposób mocowania	Śruby lub pazurki 51...70 mm
wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
głębokość	43,0 mm
głębokość wystawiania	15 mm
Masa produktu	0,06855 kg
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Normy	EC 60669-1
certyfikaty produktu	VDE
Znak jakości	CE
stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
-----------------------------	--

RoHS	Wytyczne do Dyrektywy RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Zwolnienie z RoHS
Norma RoHS Chiny	Wytyczne do Dyrektywy RoHS Chiny
	Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.