Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wtyk-f-kompresyjny-zlacze-302-b2ca-dca-fca-master-p-27580.html



Wtyk F kompresyjny złącze 302 B2ca Dca Fca MASTER

Cena brutto	**4,15 zł**
Cena netto	**3,37 zł**
Numer katalogowy	**30631**
Kod producenta	**E80312**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Monolityczne, wykonane z mosiądzu pokrytego niklem, złącze F 302 B2ca, Dca, Fca przeznaczone jest do kabli typu RG-6. Najwyższa precyzja wykonania wpływa na wygląd i jakość połączenia. Prawidłowe zaciśnięcie jest bardzo proste i daje gwarancję poprawnego i stabilnego połączenia przez długi czas. Złącze F 302 B2ca, Dca, Fca posiada bardzo precyzyjny gwint, co sprawia, że nie występują tutaj powszechnie znane problemy z zakręcaniem złącza na gniazdo. Złącze F 302 B2ca, Dca, Fca MASTER dzięki zastosowaniu podwójnej kompresji dookolnej od strony kabla i uszczelce od strony złącza jest w pełni szczelne, co zabezpiecza urządzenia stosowane w instalacji przed wodą.

Profesjonalne złącze kompresyjne F 302 Eca MASTER przeznaczone jest na kable:

- TRISET 302 Dca E1006_500
- TRISET 302 B2ca E1007_500
- TRISET 302 Fca E1008_100
- TRISET 302 Fca E1008_250
- TRISET 302 Fca E1008_500

Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki do złącz kompresyjnych E80075.

Do ściągnięcia izolacji z przewodu najlepiej jest użyć ściągacza E8010.

Cechy wyróżniające:

- szerokie pasmo pracy
- wodoszczelność połączenia złącza z kablem

- bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy
- znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy
- bardzo prosty i szybki montaż - sposób zaciskania: kompresja wzdłużna
- poprawnie zaciśnięte złącze jest bardzo trudno zerwać z przewodu
- złącze stanowi monolit
- przygotowanie kabla do zaciśnięcia (ściągnięcie izolacji) należy wykonać narzędziem E8010
- do przykręcania złącza do gniazda można stosować klucz 7/16"
- do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki do złącz kompresyjnych E80075
- porównując to złącze z innymi należy zaznaczyć, że szybkość, pewność montażu i stabilność wykonanego połączenia odpowiadają cenie złącza

Dane techniczne

Rodzaj towaru	Wtyk
Typ z??cza	F
Marka	MASTER
Monta? kabla	kompresyjne
Rodzina przewodów	TRISET 302 B2ca, TRISET 302 Dca, TRISET 302 Fca

Specyfikacja techniczna		
Impedancja	?	75

Zakres cz?stotliwo?ci		MHz	5...2400
Klasa ekranownia			A
Materia?	podstawowy		mosi?dz 360
	wyko?czenie		Nikiel
	uszczelka		guma etylenopropylenowa
Wymiary	?rednica zewn?trzna	mm	10,8
	?rednica wewn?trzna	mm	8,4
	?rednica tulei kompresji	mm	5,5
	?rednica wewn?trznej tulei	mm	4,83