

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wylacznik-silnikowy-3-biegunowy-z-ms-40-3-18-5kw-p-20311.html>

Wyłącznik silnikowy 3-biegunowy Z-MS-40/3 18,5kW

Cena brutto	241,88 zł
Cena netto	196,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22333

Opis produktu

Dane techniczne

- Nazwa: Wyłącznik silnikowy 3P 18,5kW 25-40A Z-MS-40/3 248414
- Producent: EATON
- Indeks producenta: 248414

Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym: Nie
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od: 25
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW]: 18.5000
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym: Nie
Liczba biegunów: 3
Stopień ochrony (IP): IP20
Znamionowy prąd ciągły I_n [A]: 40
Rodzaj przyłącza obwodu głównego: Połączenie śrubowe

Zakres nastawy bezwłocznego wyzwalacza zwarcowego [A] od: 400
Czułość na zanik fazy: Nie
Zakres nastawy bezwłocznego wyzwalacza zwarcowego [A] do: 520
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} przy 400 V, AC [kA]: 10
Sposób wyzwalania: Magnetyczny
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 230 V [kW]: 0
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do: 40

Dane techniczne

- Producent
EATON
- Marka
EATON
- Typ produktu
WYŁĄCZNIK
- Seria produktu
Z-MS
- Budowa urządzenia

Kompletne urządzenie w obudowie

- Czulość na zanik fazy
nie
- Głębokość
80 mm
- Liczba biegunów
3
- Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
- Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
- Sposób wyzwalania
Magnetyczny
- Stopień ochrony (IP)
IP20
- Szerokość
54 mm
- Wysokość
75
- Z zabezpieczeniem termicznym
tak
- Zabezpieczenie termiczne
tak
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
25 - 40 A
- Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioviego
400 ... 520 A
- Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
nie
- Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
nie
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.0 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
18.5 kW

- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
10 kA
- Znamionowe napięcie pracy
400 ... 400 V
- Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A