

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-803dap-p-29420.html>

## Wzmacniacz miksujący PA-803DAP



Cena brutto	<b>2 075,53 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>1 687,42 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>32645</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>PA-803DAP</b>
----------------	------------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Cyfrowy wzmacniacz miksujący PA, mono, 30WRMS,

z wbudowanym odtwarzaczem MP3, tunerem FM/DAB+ oraz interfejsem Bluetooth.

- Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów zasilania)
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD oraz tuner FM/DAB+, pilot sterujący
- Bluetooth wersja 4.2
- Odbiór radia cyfrowego DAB+
- 1 symetryczne wejście mikrofonowe (XLR) z zasilaniem phantom 48V
- 2 niesymetryczne wejścia, przełączane mikr./linia

- 2 niesymetryczne wejścia liniowe
- 1 wejście TEL
- 1 wyjście music-on-hold (MOH)
- 2 wyjścia liniowe
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Możliwość podłączenia zewnętrznego przełącznika wyciszającego
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Diodowe wskaźniki zasilania, szczytu, włączenia zabezp. oraz poziomu sygnału

Moc szczytowa (peak) 30 W

Moc znamionowa RMS 30 W

Moc znamionowa RMS przy 4Ω 30 W

Moc znamionowa RMS przy 8Ω	30 W
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	30 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	30 W
Kanały wejściowe	1
Strefy	1
Wejścia	4.5 mV/600 Ω (kanał 1), 120 mV (kanały 2-3), 60 mV (kanały 4-5) 90 mV (tel.)
Pasma przenoszenia	60-15 000 Hz
Korektor niskie	tak
Korektor wysokie	tak
Stosunek S/N	72 dB (mic, kanały 1-3) 85 dB (line, kanały 2-5)
THD	< 0.5 %
Zasilanie phantom	48 V
Zasilanie	230 V~/50 Hz/100 VA 24 V DC/2.5 A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	100 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	2.5 A

Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	320 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość	245 mm
Waga	3.95 kg
Złącza	1 x XLR (kanały 1), 2 x 6.3 mm (kanały 2-3), 2 x RCA L/R (kanały 4-5), 2 x RCA (rec out), 1 x gniazdo F (FM/DAB+), terminale śrubowe (tel. input, MOH, 24 V DC, głośniki, mute)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.39 x 0.16 x 0.31 m
Waga brutto	4.33 kg
Waga netto	3.74 kg