

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-900-p-29423.html>

## Wzmacniacz miksujący PA-900



Cena brutto	<b>2 731,53 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>2 220,76 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>32648</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>PA-900</b>
----------------	---------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 120WRMS

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 4 symetryczne wejścia mikr./linia
- Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover
- Dodatkowy terminal śrubowy dla mikrofonu pulpituowego
- 1 wejście Aux
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Wyjście liniowe
- Możliwość podłączenia urządzenia efektywnego lub eliminatora sprzężeń
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
-

Zasilanie phantom 20V dla mikrofonów elektretowych

•

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

•

Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Moc szczytowa (peak)	160 W
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	120 W
Impedancja wyjściowa	4 Ω
Kanały wejściowe	5
Wejścia	3mV (mic), 200mV (line), 140mV (aux)
Pasma przenoszenia	50-15 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 80 dB
THD	< 0.5 %
Zasilanie phantom	20 V
Zasilanie	230V~/50Hz/300VA 24V DC/9A



---

Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 9 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	275 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9.9 kg
Złącza	4 x XLR (mic/line), 1 x RCA L/R (aux), terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.36 x 0.155 x 0.5 m
Waga brutto	11.84 kg
Waga netto	10.13 kg