Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-900-p-29423.html



Wzmacniacz miksujący PA-900

Cena brutto	**2 731,53 zł**
Cena netto	**2 220,76 zł**
Numer katalogowy	**32648**
Kod producenta	**PA-900**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 120WRMS

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 4 symetryczne wejścia mikr./linia
- Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover
- Dodatkowy terminal śrubowy dla mikrofonu pulpitowego
- 1 wejście Aux
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Wyjście liniowe
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
-

- Zasilanie phantom 20V dla mikrofonów elektretowych
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Moc szczytowa (peak)	160 W
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	120 W
Impedancja wyjściowa	4 Ω
Kanały wejściowe	5
Wejścia	3mV (mic), 200mV (line), 140mV (aux)
Pasmo przenoszenia	50-15 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 80 dB
THD	< 0.5 %
Zasilanie phantom	20 V
Zasilanie	230V˜/50Hz/300VA 24V DC/9A

Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 9 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	275 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9.9 kg
Złącza	4 x XLR (mic/line), 1 x RCA L/R (aux), terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.36 x 0.155 x 0.5 m
Waga brutto	11.84 kg
Waga netto	10.13 kg