

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-924-p-29427.html>

Wzmacniacz miksujący PA-924



Cena brutto	5 230,48 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 252,42 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	32652
------------------	--------------

Kod producenta	PA-924
----------------	---------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 240WRMS

- 4 symetryczne wejścia mikr./linia z wyborem priorytetu
- 4 wejścia liniowe stereo
- Wyjście głośnikowe na terminalach śrubowych
- Symetryczne wyjście liniowe
- Wyjście REC
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Gong 2 lub 4-tonowy, możliwość zdalnego wyzwalania
- Regulacja wzmocnienia wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych
-

Sterowany temperaturowo wentylator

•

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

•

Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Moc szczytowa (peak)	340 W
Moc znamionowa RMS	240 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	240 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	240 W
Kanały wejściowe	5
Wejścia	2.5-100mV (mic), 350mV (line)
Pasma przenoszenia	50-16 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 75 dB
THD	< 0.1 %
Zasilanie phantom	48 V
Zasilanie	230V~/50Hz/640VA, 24V DC/18A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz



Pobór mocy w trybie pracy	640 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 18 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość	390 mm
Wysokość (U)	2
Waga	13 kg
Złącza	4 x XLR (mic), 4 x RCA L/R (line), 1 x XLR (line out), 1 x RCA L/R (line out), terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.54 x 0.195 x 0.505 m
Waga brutto	16.12 kg
Waga netto	13.21 kg