

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-948-p-29430.html>

## Wzmacniacz miksujący PA-948



Cena brutto	<b>6 807,95 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>5 534,92 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>32655</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>PA-948</b>
----------------	---------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 480WRMS

- 4 symetryczne wejścia mikr./linia z wyborem priorytetu
- 4 wejścia liniowe stereo
- Wyjście głośnikowe na terminalach śrubowych
- Symetryczne wyjście liniowe
- Wyjście REC
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Gong 2 lub 4-tonowy, możliwość zdalnego wyzwania
- Regulacja wzmocnienia wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych
-

Sterowany temperaturowo wentylator

•

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

•

Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Moc szczytowa (peak)	680 W
Moc znamionowa RMS	480 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	480 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	480 W
Kanały wejściowe	5
Wejścia	2.5-100mV (mic), 350mV (line)
Pasma przenoszenia	50-16 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 75 dB
THD	< 0.1 %
Zasilanie phantom	48 V
Zasilanie	230V~/50Hz/1090VA, 24V DC/27A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz



---

Pobór mocy w trybie pracy	1 090 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 27 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	137 mm
Głębokość	395 mm
Wysokość (U)	3
Waga	19 kg
Złącza	4 x XLR (mic), 4 x RCA L/R (line), 1 x XLR (line out), 1 x RCA L/R (line out), terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.5 x 0.225 x 0.55 m
Waga brutto	21.96 kg
Waga netto	18.81 kg