Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-pa-312-p-29399.html

Wzmacniacz miksujący PA PA-312



Cena brutto	**2 988,80 zł**
Cena netto	**2 429,92 zł**
Numer katalogowy	**32624**
Kod producenta	**PA-312**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 120WRMS

- 3 wejścia mikrofonowe, jedno symetryczne
- Wejście priorytetowe mic/line 1 z automatyczną funkcją talkover
- 2 wejścia liniowe stereo
- 1 wejście telefoniczne do podłączania centralki z wyjściem audio
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- 1 wyjście liniowe
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych na kanale 1, wyłączane
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
-

Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Moc szczytowa (peak)	160 W
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	120 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	60 W
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	30 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	120 W
Kanały wejściowe	kanały wejściowe: 1 kanały wyjściowe: 6
Wejścia	5mV/600Ω (mic), 350mV/10kΩ (aux), 1V/10kΩ (telefon)
Pasmo przenoszenia	50-16 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	66dB (mic) 80dB (aux)
THD	< 0.5 %
Zasilanie phantom	48 V
Zasilanie	230V/50Hz/450VA
Napięcie zasilające	~ 230 V

Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	450 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	430 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	335 mm
Wysokość (U)	2
Waga	7.8 kg
Złącza	1 x 6.3mm/XLR (Combo) 1 x 6.3mm (mic 1) 2 x 6.3mm (mic 2-3) 2 x RCA L/R (aux 1-2) terminale śrubowe (telefon) 1 x RCA L/R (line out)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.44 x 0.18 x 0.53 m
Waga brutto	11.95 kg
Waga netto	9.13 kg