

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-pa-324-p-29401.html>

Wzmacniacz miksujący PA PA-324



Cena brutto	3 099,06 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 519,56 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	32626
------------------	--------------

Kod producenta	PA-324
----------------	---------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 240WRMS

- 3 wejścia mikrofonowe, jedno symetryczne
- Wejście priorytetowe mic/line 1 z automatyczną funkcją talkover
- 2 wejścia liniowe stereo
- 1 wejście telefoniczne do podłączania centralki z wyjściem audio
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- 1 wyjście liniowe
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych na kanale 1, wyłączane
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Moc szczytowa (peak)	340 W
Moc znamionowa RMS	240 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	240 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	120 W
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	60 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	240 W
Kanały wejściowe	kanały wejściowe:1 kanały wyjściowe: 6
Wejścia	5mV/600Ω (mic), 350mV/10kΩ (aux), 1V/10kΩ (telefon)
Pasma przenoszenia	50-16 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	66dB (mic) 80dB (aux)
THD	< 0.5 %
Zasilanie phantom	48 V
Zasilanie	230V~/50Hz/740VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	740 VA

Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	430 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	380 mm
Wysokość (U)	2
Waga	11.6 kg
Złącza	1 x 6.3mm/XLR (Combo) 1 x 6.3mm (mic 1) 2 x 6.3mm (mic 2-3) 2 x RCA L/R (aux 1-2) terminale śrubowe (telefon) 1 x RCA L/R (line out)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.505 x 0.185 x 0.54 m
Waga brutto	14.68 kg
Waga netto	11.63 kg