

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-mocy-pa-1960-p-29396.html>

Wzmacniacz mocy PA-1960



Cena brutto	11 042,23 zł
Cena netto	8 977,42 zł
Numer katalogowy	32621
Kod producenta	PA-1960
Producent	Brak

Opis produktu

Wysokiej mocy wzmacniacz PA, mono, 960WRMS

- Dodatkowe, regulowane i przełączane wejście priorytetowe
- Wejście 100V slave do podłączenia wzmacniacza do linii głośnikowej 100V
- Filtr górnoprzepustowy 400Hz, 6dB/okt.
- 2 komory na tylnym panelu do wbudowania modułów:
 - PA-6FD: detekcja uszkodzeń
 - PA-6FM: monitorowanie uszkodzeń
- Podłączenie dla zewnętrznego włącznika on/off (zdalny start)
- Sterowany temp. wentylator
- Diodowe wskaźniki uszkodzeń, włączenia zabezp., przesterowania, sygnału oraz priorytetu
-

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Moc szczytowa (peak)	960 W
Moc znamionowa RMS	960 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	960 W
Impedancja wyjściowa	75V/5.6 Ω , 85V/7.2 Ω , 100V/10 Ω
Kanały wejściowe	1
Wejścia	0.775V/60k Ω , sym.
Pasma przenoszenia	35-20 000 Hz
Stosunek S/N	> 100 dB
THD	< 0.4 %
Zasilanie	230V~/50Hz/2600VA, 24V DC/80A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	2 600 VA
Prąd spoczynkowy	DC 24 V
Alternatywne napięcie zasilania	80 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	483 mm
Wysokość	133 mm



Głębokość	374 mm
Wysokość (U)	3
Waga	25 kg
Złącza	terminale śrubowe (wejścia) terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.54 x 0.21 x 0.48 m
Waga brutto	28.26 kg
Waga netto	26.3 kg