

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-stereo-sta-700-p-29455.html>

Wzmacniacz stereo STA-700



| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 2 150,36 zł |
| Cena netto | 1 748,26 zł |
| Numer katalogowy | 32680 |
| Kod producenta | STA-700 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Wzmacniacz stereo do uniwersalnych zastosowań.

- Chłodzenie wentylatorem
- Opóźnione załączanie głośników
- Ochrona przed zwarciami, przegrzaniem i napięciem stałym na wyjściu (wskaźniki diodowe)
- 2 regulatory głośności
- Diodowy wskaźnik przesterowania (clip) dla każdego kanału
- Przełącznik Groundlift (separacja masy)

| | |
|----------------------------|-----------|
| Moc szczytowa (peak) | 800 W |
| Moc znamionowa RMS | 400 W |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω | 2 x 275 W |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω | 2 x 200 W |

| | |
|--------------------------------|--|
| Kanały wejściowe | 2 |
| Wejścia | 0.85V/55kΩ |
| Pasma przenoszenia | 10-20 000Hz |
| Wbudowany limiter | tak |
| Stosunek S/N | 85 dB |
| Tłumienie przesłuchu | > 43 dB |
| THD | < 0.05 % |
| Zasilanie | 230V~/50Hz/1100VA |
| Napięcie zasilające | 230 V |
| Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
| Pobór mocy w trybie pracy | 1 100 VA |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Szerokość | 482 mm |
| Wysokość | 96 mm |
| Głębokość | 296 mm |
| Wysokość (U) | 2 |
| Waga | 9.4 kg |
| Złącza | 1 x RCA L/R 2 x SPEAKON 1 x gniazdo 6.3mm L/R 2 x para terminali śrubowych |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.37 x 0.14 x 0.51 m |
| Waga brutto | 10.28 kg |



Waga netto

9.7 kg