

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-zsp-135-dr-7a-1-systemy-pozarowe-p-24631.html>



Zasilacz buforowy ZSP 135-DR-7A-1 systemy pożarowe

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 562,10 zł |
| Cena netto | 1 270,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 27254 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Zasilacze ZSP135-DR służą do zasilania gwarantowanym napięciem 24V urządzeń:

- Sygnalizacji pożarowej wg EN 54-4 +A1 + A2
- Kontroli rozprzestrzenienia dymu i ciepła wg EN 12101-10
- Przeciwożarowych wg Rozp. MSWiA z dn. 20.06.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002, zm. Dz.U. nr 85 poz.553 z dn. 27.4.2010)

Certyfikat CNBOP-PIB nr 1438/CPD/0163

Świadectwo dopuszczenia nr 3647/2019

Certyfikat VdS nr G511007

Jednoczesna zgodność z wieloma dokumentami normatywnymi umożliwia zastosowanie jednego typu zasilacza do różnych urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

| | |
|---|--|
| Zasilanie | 230VAC/50Hz |
| Zakres zmian napięcia wyjściowego | 19.7V -28V |
| Wyjście zasilania | dla pracy ciągłej 6A/24VDC dla pracy chwilowej 7A/24VDC |
| Pobór prądu na potrzeby własne | do 35mA |
| Miejsce na akumulator | 2x 18Ah /12V |
| Zgodność z normami | EN54-4, EN12101-10 |
| Wyświetlacz | Panel LED |
| Funkcje dodatkowe (wymagane dodatkowe moduły) | możliwość zdalnego monitoringu przez RS485, RS232 |
| Wymiary | W=390 H=350 D=90 mm |
| Uwagi | zamykanie obudowy - zamek |
| Stopień ochrony | PN-EN 60529:2003 IP 44 |
| Masa zasilacza | z baterią akumulatorów 18kg |

