Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-at-ups1200bk-lcd-1200va-p-25785.html



Zasilacz UPS Line-in AT-UPS1200BK-LCD 1200VA

Cena brutto	**760,55 zł**
Cena netto	**618,33 zł**
Numer katalogowy	**28616**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS1200BK-LCD został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

SPECYFIKACJA

Moc czynna:	720 W
Moc pozorna:	1200 VA
Napi?cie wej?ciowe:	173 V ... 287 V AC
Cz?stotliwo?? wej?ciowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napi?cie wyj?ciowe:	230 V AC ± 10 % (aproksymowana sinusoida)
Cz?stotliwo?? wyj?ciowa:	50 / 60 Hz ± 1 %
Czas prze??czenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Czas ?adowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	• 57 minut @ 100 W

	• 14 minut @ 300 W • 8 minut @ 500 W
Liczba wyj??:	3 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Zabezpieczenia:	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepi?ciowe • Ochrona przeciwprzeci??eniowa • Ochrona przed prze?adowaniem • Filtr linii Ethernet
Sygnalizacja stanu pracy:	• Wy?wietlacz LCD: tryb pracy, poziom ?adowania baterii, poziom napi?cia we/wy, • Sygnalizacja d?wi?kowa
Wybrane cechy:	• Automatyczny regulator napi?cia AVR • Wspó?praca z agregatami pr?dotwórczymi • Zdalne zarz?dzanie - aplikacja UPSmart w zestawie

	• Wbudowany filtr EMI, RFI • Konfigurowalny alarm
Przeznaczenie:	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sie?, serwery, stacje robocze • wyposa?enie przemys?owe
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotno?? wzgl?dna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	8.57 kg
Wymiary:	348 x 173 x 140 mm
Producent / Marka:	EAST