

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-2000-scl-fr-p-21296.html>



## Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI 2000 SCL FR

Cena brutto	<b>1 043,78 zł</b>
Cena netto	<b>848,60 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23428</b>

### Opis produktu

Seria PowerWalker VI 600-3000 SCL oferuje proste rozwiązanie dla komputerów i do innych zastosowań domowych. Urządzenie dostępne jest z gniaздkami schuko, francuskimi i brytyjskimi oraz posiada kontrolowany mikroprocesorowo automatyczny regulator napięcia, który stabilizuje napięcie do bezpiecznego przedziału poprzez tryby wzmocnienia lub osłabienia napięcia.

Wszystkie modele z tej serii mogą być włączane bezpośrednio z baterii (funkcja zimnego startu) oraz wewnętrzne baterie mogą być ładowane w trybie czuwania. Komunikacja odbywa się za pomocą portu USB, który umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzenia. Oprogramowanie zarządzające ViewPower jest dostępne do pobrania z naszej strony internetowej: [www.powerwalker.com](http://www.powerwalker.com).

- Prawdziwa seria ekonomiczna line-interactive
- Kompaktowe wymiary oraz wysoka wydajność dla zastosowań domowych
- Mały wpływ oddziaływania na środowisko: bez CD, kabla USB w kartonie
- Dostępny z wyjściami francuskimi, schuko, UK

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Desktop
Moc pozorna	2000 VA
Moc	1200 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	97.3 %

Liczba baterii	2
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	6 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	3,7 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0,6 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoidalna
Czas transferu	2 - 6 ms
Maksymalny czas przelotowania	6 ms
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ E
Gniazdo maszerze?	Nie
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Regulacja częstotliwości wyjściowej	±1 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz

Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Sygnalizacja pracy	LCD
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Całkowita moc wyjściowa	50 Hz
Poziom hałas	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 Windows 7 Windows 8
Długość	320 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	182 mm
Waga	11 kg
Waga baterii	2,3 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C

Zalecana wilgotno?? oczenia	0 - 90 %
Z7kza	RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
Z7kze moda'u bateryjnego	Nie