Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:08

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-2000-scl-fr-p-21296.html



Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI 2000 SCL FR

Cena brutto	**1 043,78 zł**
Cena netto	**848,60 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23428**

Opis produktu

Seria PowerWalker VI 600-3000 SCL oferuje proste rozwiązanie dla komputerów i do innych zastosowań domowych. Urządzenie dostępne jest z gniazdkami schuko, francuskimi i brytyjskimi oraz posiada kontrolowany mikroprocesorowo automatyczny regulator napięcia, który stabilizuje napięcie do bezpiecznego przedziału poprzez tryby wzmocnienia lub osłabienia napięcia.

Wszystkie modele z tej serii mogą być włączane bezpośrednio z baterii (funkcja zimnego startu) oraz wewnętrzne baterie mogą być ładowane w trybie czuwania. Komunikacja odbywa się za pomocą portu USB, który umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzenia. Oprogramowanie zarządzające ViewPower jest dostępne do pobrania z naszej strony internetowej: www.powerwalker.com.

• Prawdziwa seria ekonomiczna line-interactive
• Kompaktowe wymiary oraz wysoka wydajność dla zastosowań domowych
• Mały wpływ oddziaływania na środowisko: bez CD, kabla USB w kartonie
• Dostępny z wyjściami francuskimi, schuko, UK

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Desktop
Moc pozorna	2000 VA
Moc	1200 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepi?ciowe
PowerFactor	0.6
Sprawno?? urz?dzenia	97.3 %

Liczba baterii	2
Pojemno?? baterii	9 Ah
Napi?cie baterii	12 V
Czas ?adowania baterii	6 h
Czas podtrzymania przy 50% obci??eniu	3.7 min
Czas podtrzymania przy 100% obci?eniu	0.6 min
Posta? fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	2 - 6 ms
Maksymalny czas prze??czania	6 ms
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ E
Gniazdo rozszerze?	Nie
Funkcje	Automatyczna regulacja napi?cia (AVR)
Napi?cie wej?ciowe	230 V
Zakres napi?cia wej?ciowego	162 - 290 V
Regulacja cz?stotliwo?ci wej?ciowej	+/-1 Hz
Zakres cz?stotliwo?ci wej?ciowej	50 - 60 Hz

Regulacja napi?cia wyj?ciowego	+/- 10 %
Napi?cie wyj?ciowe	230 V
Sygnalizacja pracy	LCD
Zakres napi?cia wyj?ciowego	230 - 230 V
Cz?stotliwo?? wyj?ciowa	50 Hz
Poziom ha?asu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obs?ugiwane systemy operacyjne	Windows 10 Windows 7 Windows 8
D?ugo??	320 mm
Szeroko??	130 mm
Wysoko??	182 mm
Waga	11 kg
Waga baterii	2.3 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C

Zalecana wilgotno?? otoczenia	0 - 90 %
Z??cza	RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
Z??cze modu?u bateryjnego	Nie