Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-powerbox-650va-360w-schuko-p-23401.html



Zasilacz UPS Line-in POWERbox 650VA 360W Schuko

Cena brutto	**358,75 zł**
Cena netto	**291,67 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25794**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Seria zasilaczy awaryjnych UPS POWERbox to zintegrowana ochrona sprzętu komputerowego w domu i biurze.
Zasilacze POWERbox 650VA służą do ochrony wrażliwych urządzeń przed skutkami spadków i wzrostów napięcia oraz jego zaniku. Seria ta charakteryzuje się uniwersalnością w zakresie zasilania gwarantowanego dzięki możliwości wybrania gniazd wyjść z Schuco na IEC C13 i odwrotnie.
Dedykowane są do podtrzymywania zasilania komputerów osobistych, stanowisk DTP, bram przeciw pożarowych, kas fiskalnych, telewizji przemysłowej, routerów oraz innych urządzeń komunikacyjnych i komputerowych.
Ergonomiczna obudowa typu TOWER ze złączem USB z przodu lub z tyłu urządzenia umożliwia zarządzanie zasilaczem przez komputer przy użyciu załączonego oprogramowania w języku polskim.
POWERbox

UPS GT POWER BOX 650VA [S - IEC]

• szeroki zakres napięcia wejściowego
• stabilizacja AVR
• klasa line-interactive
• zarządzanie przez port USB
• graficzny wyświetlacz LED
• 2-6 wyjść Schuko lub IEC C13
• dodatkowa ochrona RJ11
• funkcja „Zimny Start”
• automatyczny restart po powrocie zasilania
• zaawansowane zabezpieczenia akumulatorów

Parametry techniczne

Moc	650VA / 360W
WEJŚCIE	
Zakres napi?cia	162V – 290V
Zakres cz?stotliwo?ci	45Hz – 55Hz, 55Hz – 65Hz

WYJ?CIE	
Napi?cie	220V, 230V, 240V
Kszta?t napi?cia	Sinusoida
Wspó?czynnik mocy (PF)	0,55
SPRAWNO??	
Tryb liniowy	95%
BATERIE	
Czas podtrzymania*	7 min
Czas ?adowania	6h do 90%

CZAS PRZE?CZENIA	
liniowy ? bateryjny	typowe 2ms
INTERFEJS	
Wy?wietlacz	LCD
Porty komunikacyjne	USB
Oprogramowanie	WinPower

GABARYTY	
Wymiary	100 x 143 x 290
Waga z bateriami	4,45kg
INNE	
Poziom ha?asu	<40dB
Temperatura pracy	0°C – 40°C
Alarmy d?wi?kowe	Tak
Ochrona TVSS	RJ11 Jack

*Czas podtrzymania liczony przy PF=0.7 oraz 75% obciążenia, dla serii POWERbox 50% obciążenia, dla POWERboxTV 100W. Aby obliczyć czas podtrzymania optymalny dla Twoich potrzeb, skontaktuj się z naszym Działem Handlowym.Dołożyliśmy wszelkich starań, aby publikowane dane techniczne były poprawne i kompletne, jednak zalecamy kontakt z naszym Działem Handlowym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie, gdyż ewentualne błędy w opisach nie stanowią podstawy do roszczeń.

a