Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-domofonowy-bezprzew-lekio-or-dom-yr-934-b-p-27948.html



Zestaw domofonowy bezprzew. LEKIO OR-DOM-YR-934/B

Cena brutto	**452,07 zł**
Cena netto	**367,54 zł**
Numer katalogowy	**31050**
Kod producenta	**OR-DOM-YR-934/B**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zestaw domofonowy bezprzewodowy – wygoda, nowoczesność i pełna kontrola nad wejściem!

Szukasz niezawodnego domofonu do domu jednorodzinnego lub małej firmy? Zestaw domofonowy LEKIO to idealne rozwiązanie, które nie wymaga prowadzenia dodatkowych przewodów do furtki. Zyskaj pełną kontrolę nad dostępem do swojej posesji, niezależnie od odległości.

Zestaw domofonowy to idealne połączenie nowoczesnego designu, funkcjonalności i wygody, które podnosi komfort życia oraz zapewnia bezpieczeństwo w każdym domu i firmie. Zamów teraz i ciesz się pełną kontrolą nad swoją posesją!

Najważniejsze funkcje i zalety:

Bezprzewodowa instalacja – brak konieczności ciągnięcia przewodów to wygoda i oszczędność czasu.

Długi zasięg – urządzenie działa nawet do 440 m w terenie otwartym, co umożliwia montaż zarówno przy furtce, jak i drzwiach wejściowych.

Akumulator 18650 – standardowa, wymienialna bateria zapewniająca długotrwałe działanie. Możesz łatwo ją wymienić po latach użytkowania.

Nowoczesny design i ergonomia – unifon bezsłuchawkowy z funkcją głośnomówiącą, prostota obsługi dzięki systemowi „wolne ręce”.

Bogaty wybór dźwięków – aż 38 melodii do wyboru oraz 4-stopniowa regulacja głośności, aby idealnie dopasować urządzenie do swoich preferencji.

Odporność na warunki atmosferyczne – panel zewnętrzny posiada stopień ochrony IP54, dzięki czemu jest odporny na deszcz i inne niekorzystne warunki pogodowe.

Elastyczność montażu – kompaktowe wymiary panelu (59x135 mm) pozwalają na montaż nawet na wąskich słupkach ogrodzeniowych.

Ładowanie lub stałe zasilanie – panel można ładować przez USB-C lub zasilać stałym napięciem 5V DC.

Pełna kontrola nad dostępem do posesji:

Zestaw LEKIO umożliwia zdalne sterowanie elektrozaczepem, co pozwala na otwieranie furtki z odległości, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo. Dołączony moduł sterowania radiowego ułatwia połączenie z elektrozaczepem i gwarantuje niezawodne działanie.

Rozbudowa systemu:

Dostosuj zestaw LEKIO do swoich potrzeb! Możliwość rozbudowy do 5 elementów pozwala na konfigurację w zależności od liczby wejść i użytkowników – od 1 panelu zewnętrznego i 4 unifonów, po różnorodne kombinacje paneli i unifonów. Funkcja

interkomu zapewnia wygodną komunikację wewnątrz budynku.

Specyfikacja :

- Typ: jednorodzinny
- Z funkcją wideo: nie
- Zasilanie: Bateria (akumulator)
- Typ i ilość baterii: 1x18650
- Napięcie zasilania : 5V DC
- Rodzaj transmisji: bezprzewodowy
- Częstotliwość [MHz]: 433.92
- Zasięg w terenie otwartym [m]: 440
- Komunikacja ze smartfonem: nie
- Sposób instalacji: Inne
- Liczba unifonów: 1
- Liczba paneli zewnętrznych: 1
- Możliwość rozbudowy do maks. liczby unifonów: 3
- Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych: 2
- Sterowanie elektrozaczepem: tak
- Zasilanie elektrozaczepu: dodatkowy zasilacz wymagany
- System łączenia elektrozaczepu: z modułem sterowania
- Sterowanie automatyką bramową: nie
- Inne cechy: Możliwość rozbudowy do max 5 urządzeń (mix unifon i panel zewnętrzny); Możliwość ładowania USB-C

Unifon:

- Sposób montażu unifonu: Urządzenie biurkowe
- System wolne ręce: tak
- Funkcja Interkomu: tak
- Ilość dźwięków dzwonka: 38
- Regulacja głośności: tak
- Wyciszanie dzwonka wywołania: nie
- Materiał unifonu: Tworzywo sztuczne
- Kolor unifonu: Czarny
- Szerokość [mm]: 54
- Wysokość [mm]: 130
- Głębokość [mm]: 24
- Inne cechy unifonu: Podstawka ładująca

Panel zewnętrzny:

- Liczba przycisków dzwonkowych: 1
- Sposób montażu panelu zewnętrznego: Montaż natynkowy
- Miejsce na etykietę/oznaczenie: nie
- Z pokrywą: tak
- Stopień ochrony (IP): IP54
- Materiał panelu zewnętrznego: Tworzywo sztuczne
- Kolor panelu zewnętrznego: Czarny
- Szerokość panelu [mm]: 59
- Wysokość panelu [mm]: 135
- Głębokość panelu [mm]: 39